


## Ceník přívěsů a příslušenství 2024

platný od 1. 3. 2024





AGADOS POJEDE VŽDY ZA VÁMI

## Přívěsy řady HANDY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>HANDY-15 N</b>	<b>750</b>	<b>1470</b>	<b>1090</b>	<b>300</b>	<b>15 850 Kč</b>	<b>19 179 Kč</b>
plachta překrývací (provedení na gumolano)					2 523 Kč	3 053 Kč
plachta + konstrukce 0,83 m					8 057 Kč	9 749 Kč
<b>HANDY-20 N</b>	<b>750</b>	<b>2050</b>	<b>1090</b>	<b>300</b>	<b>16 420 Kč</b>	<b>19 869 Kč</b>
<b>HANDY-3 N</b>	<b>750</b>	<b>2050</b>	<b>1090</b>	<b>350</b>	<b>18 035 Kč</b>	<b>21 822 Kč</b>
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,89m k Handy-3 (0,83m k Handy-20)					8 248 Kč	9 980 Kč
plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-3					10 991 Kč	13 299 Kč
plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-3					12 839 Kč	15 535 Kč
nástavba bočnic 350 mm k Handy-3					4 244 Kč	5 135 Kč
nástavba bočnic děrovaná 600 mm k Handy-3					6 449 Kč	7 804 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2050	1090	200	10 497 Kč	12 702 Kč
<b>HANDY-27 N</b>	<b>750</b>	<b>2050</b>	<b>1250</b>	<b>300</b>	<b>17 508 Kč</b>	<b>21 184 Kč</b>
<b>HANDY-7 N</b>	<b>750</b>	<b>2050</b>	<b>1250</b>	<b>350</b>	<b>18 975 Kč</b>	<b>22 959 Kč</b>
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,89 m (0,83m k Handy-27)					8 484 Kč	10 266 Kč
plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-7					11 139 Kč	13 478 Kč
plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-7					13 458 Kč	16 284 Kč
nástavba bočnic 350 mm k Handy-7					4 445 Kč	5 379 Kč
nástavba bočnic děrovaná 600 mm k Handy-7					7 102 Kč	8 594 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2050	1250	200	11 051 Kč	13 371 Kč
<b>HANDY 28-N</b>	<b>750</b>	<b>2270</b>	<b>1250</b>	<b>300</b>	<b>18 829 Kč</b>	<b>22 783 Kč</b>
<b>HANDY 8-N</b>	<b>750</b>	<b>2270</b>	<b>1250</b>	<b>350</b>	<b>20 296 Kč</b>	<b>24 558 Kč</b>
sklopné provedení se zadním nosným čelem pro přepravu sekaček					2 009 Kč	2 431 Kč
plachta překrývací					3 125 Kč	3 781 Kč
plachta + konstrukce 0,89 m (0,83m k Handy-28)					8 750 Kč	10 588 Kč
plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-8					12 013 Kč	14 535 Kč
plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-8					13 835 Kč	16 741 Kč
nástavba bočnic 350 mm k Handy-8					4 757 Kč	5 756 Kč
nástavba bočnic děrovaná 600 mm k Handy-8					7 346 Kč	8 889 Kč

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM ŘADY HANDY

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Sklopné provedení korby u Handy-20, -3, -27 a -7 (bez nosného zadního čela)	2 055 Kč	2 487 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem	94 Kč	114 Kč
Podpěra Handy pro postavení přívěsu na zadní čelo	557 Kč	674 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Výztuha (příčka mezi oje) HANDY	153 Kč	185 Kč
Držák rezervního kola mezi oje (nelze u sklopného provedení)	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 155/70 R13 (k Handy-15, -20, -27, -28)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (Handy-3, -7, -8)	1 545 Kč	1 869 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
u přívěsů řady HANDY nelze objednat přední otevírací čelo		

## Standardní výbava

### N = nebrzděné provedení:

- "V" oj
- plechové bočnice 350 mm u typů HANDY-3, 7, 8
- plechové bočnice 300 mm u typů HANDY-15, 20, 27, 28
- překližková podlaha protiskluzová 9 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

## Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

## Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

### Přívěsy řady NP

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>NP-2 N</b>	<b>750</b>	<b>1765</b>	<b>1100</b>	<b>400</b>	<b>17 417 Kč</b>	<b>21 075 Kč</b>
<b>NP-2 B</b>	<b>750</b>	<b>1765</b>	<b>1100</b>	<b>400</b>	<b>31 798 Kč</b>	<b>38 476 Kč</b>
<b>NP-2 B</b>	<b>1000</b>	<b>1765</b>	<b>1100</b>	<b>400</b>	<b>32 069 Kč</b>	<b>38 803 Kč</b>
plachta překrývací					2 558 Kč	3 095 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m					7 497 Kč	9 071 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m					8 968 Kč	10 852 Kč
reling montovaný					1 341 Kč	1 623 Kč
nástavba bočnic 400 mm					5 137 Kč	6 216 Kč
<b>NP-3 N</b>	<b>750</b>	<b>2065</b>	<b>1100</b>	<b>400</b>	<b>17 595 Kč</b>	<b>21 290 Kč</b>
<b>NP-3 B</b>	<b>750</b>	<b>2065</b>	<b>1100</b>	<b>400</b>	<b>31 653 Kč</b>	<b>38 300 Kč</b>
<b>NP-3 B</b>	<b>1000</b>	<b>2065</b>	<b>1100</b>	<b>400</b>	<b>32 908 Kč</b>	<b>39 819 Kč</b>
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m					8 370 Kč	10 128 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m					11 024 Kč	13 339 Kč
plachta + konstrukce 1,58 m					12 839 Kč	15 535 Kč
reling montovaný					1 418 Kč	1 716 Kč
laminátové víko se zahrádkou se zahrádkou		2065	1100	200	9 762 Kč	11 812 Kč
nástavba bočnic 400 mm					5 400 Kč	6 534 Kč
<b>NP-7 N</b>	<b>750</b>	<b>2065</b>	<b>1240</b>	<b>400</b>	<b>18 848 Kč</b>	<b>22 806 Kč</b>
<b>NP-7 B</b>	<b>750</b>	<b>2065</b>	<b>1240</b>	<b>400</b>	<b>31 925 Kč</b>	<b>38 629 Kč</b>
<b>NP-7 B</b>	<b>1000</b>	<b>2065</b>	<b>1240</b>	<b>400</b>	<b>32 659 Kč</b>	<b>39 517 Kč</b>
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m					8 545 Kč	10 340 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m					11 369 Kč	13 757 Kč
plachta + konstrukce 1,56 m					13 708 Kč	16 587 Kč
reling montovaný					1 497 Kč	1 811 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2065	1240	200	10 277 Kč	12 435 Kč
nástavba bočnic 400 mm					5 664 Kč	6 853 Kč
<b>NP-26 N</b>	<b>750</b>	<b>2650</b>	<b>1240</b>	<b>400</b>	<b>20 640 Kč</b>	<b>24 974 Kč</b>
<b>NP-26 B</b>	<b>1300</b>	<b>2650</b>	<b>1240</b>	<b>400</b>	<b>34 144 Kč</b>	<b>41 314 Kč</b>
sklopná varianta (před. čelo otevírací, zadní nájezd.překl. čelo, madlo sklápění, 4x kotv.oko)					4 086 Kč	4 944 Kč
plachta překrývací (cena bez relingu)					3 365 Kč	4 071 Kč
plachta + konstrukce 0,93 m (cena vč. relingu)					11 236 Kč	13 596 Kč
plachta + konstrukce 1,38 m (cena vč. relingu)					13 935 Kč	16 862 Kč
plachta + konstrukce 1,58 m (cena vč. relingu)					16 373 Kč	19 811 Kč
reling montovaný					1 628 Kč	1 970 Kč
nástavba bočnic 400 mm					6 328 Kč	7 657 Kč

### PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM NP

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací (nelze použít v kombinaci s víkem a sklopnou korbou)	933 Kč	1 129 Kč
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B 750, 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům NP-2,3,7	933 Kč	1 129 Kč
Sklopná korba bez nosného z.čela u NP-3 a NP-7 pouze s "V"ojí (nelze u NP2)	1 868 Kč	2 260 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze k přednímu otevíracímu čelu)	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava KNOTT k nebrzděným přívěsům	1 400 Kč	1 694 Kč
Zesílená náprava KNOTT včetně zesíl. kloubu a kol 165 R13C k nebrzd. přívěsům řady NP	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům řady NP	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům řady NP	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
Podpěra "T" pro postavení přívěsů NP na zadní čelo	208 Kč	252 Kč
Kotvící mísa malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervních kola na trubkovou oj	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na bočnici, př.čelo-zesíl.provedení, nelze v komb.s plachtou)	2 869 Kč	3 471 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav	2 124 Kč	2 570 Kč

### Standardní výbava

#### N = nebrzděné provedení:

- trubková oj u typů NP-2 až NP-7
- "V" oj u typů NP-26
- plechové bočnice 400 mm
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

#### B = brzděné provedení:

- "V" oj
- plechové bočnice 400 mm
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### Vysvětlivky

- reling - jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

### Přívěsy řady VZ-30 ZN

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>VZ-30 ZN N2</b>	<b>750</b>	<b>3025</b>	<b>1300</b>	<b>400</b>	<b>38 687 Kč</b>	<b>46 811 Kč</b>
přední čelo otevírací					v ceně	v ceně
plachta překrývací					4 152 Kč	5 024 Kč
plachta + konstrukce 0,98 m					12 098 Kč	14 639 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					17 939 Kč	21 707 Kč
plachta + konstrukce 1,86 m					20 899 Kč	25 288 Kč
reling montovaný					2 167 Kč	2 622 Kč

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM VZ-30 ZN

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílený kloub k N1 a N2	341 Kč	413 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na bočnici)	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13	1 545 Kč	1 869 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč

#### Standardní výbava

##### N2 = nebrzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj, rám odlehčený montovaný
- plechové bočnice 400 mm
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

#### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

#### Vysvětlivky

- reling - jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

## Přívěsy řady TITUS

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>TITUS N1 13" kola</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1470</b>	<b>350</b>	<b>26 922 Kč</b>	<b>32 576 Kč</b>
<b>TITUS N1 10" kola</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1470</b>	<b>350</b>	<b>25 794 Kč</b>	<b>31 211 Kč</b>
TITUS N1 PLATO 13" kola	750	2060	1470		19 285 Kč	23 335 Kč
TITUS N1 PLATO 10" kola	750	2060	1470		18 208 Kč	22 032 Kč
Přední čelo otvírací					v ceně	v ceně
Rohové sloupky korby					v ceně	v ceně
Sklopné provedení					v ceně	v ceně
Plachta překrývající 7 cm					3 696 Kč	4 472 Kč
Plachta + konstrukce 0,88 m					9 398 Kč	11 372 Kč
Plachta + konstrukce 1,33 m					12 494 Kč	15 118 Kč
Plachta + konstrukce 1,53 m					13 989 Kč	16 927 Kč
Nástavba bočnic 35 cm					10 940 Kč	13 237 Kč

### PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍVĚSŮM TITUS

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Ruční hever pro výsyp materiálu	1 875 Kč	2 269 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola (umístěný pod ložnou plochou)	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 4,5 B10 (10")	1 554 Kč	1 880 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13	1 545 Kč	1 869 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (sprau, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč

### Standardní výbava

#### N = nebrzděné provedení:

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm, odnímatelné, sklopné
- překližková podlaha 9 mm
- 4x kotvicí oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### Vysvětlivky

- plachta překrývající = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška u typu s koly 13" = 670 mm
- nakládací výška u typu s koly 10" = 630 mm

## Přívěsy řady ALUX

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>ALUX-3 N1</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1100</b>	<b>350</b>	<b>20 631 Kč</b>	<b>24 964 Kč</b>
<b>ALUX-3 B1</b>	<b>1000</b>	<b>2060</b>	<b>1100</b>	<b>350</b>	<b>38 219 Kč</b>	<b>46 245 Kč</b>
<b>ALUX-3 B1</b>	<b>1300</b>	<b>2060</b>	<b>1100</b>	<b>350</b>	<b>38 968 Kč</b>	<b>47 151 Kč</b>
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 370 Kč	10 128 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 024 Kč	13 339 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					12 839 Kč	15 535 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
reling montovaný					1 418 Kč	1 716 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1100	200	9 762 Kč	11 812 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 605 Kč	10 412 Kč
<b>ALUX-7 N1</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1255</b>	<b>350</b>	<b>21 663 Kč</b>	<b>26 212 Kč</b>
<b>ALUX-7 B1</b>	<b>1000</b>	<b>2060</b>	<b>1255</b>	<b>350</b>	<b>39 707 Kč</b>	<b>48 045 Kč</b>
<b>ALUX-7 B1</b>	<b>1300</b>	<b>2060</b>	<b>1255</b>	<b>350</b>	<b>40 733 Kč</b>	<b>49 287 Kč</b>
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 545 Kč	10 340 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 369 Kč	13 757 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					13 708 Kč	16 587 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
reling montovaný					1 497 Kč	1 811 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1255	200	10 277 Kč	12 435 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 874 Kč	10 738 Kč
<b>ALUX-26 N1</b>	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1255</b>	<b>350</b>	<b>25 058 Kč</b>	<b>30 320 Kč</b>
<b>ALUX-26 B1</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>1255</b>	<b>350</b>	<b>40 830 Kč</b>	<b>49 404 Kč</b>
<b>ALUX-26 B1</b>	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1255</b>	<b>350</b>	<b>41 702 Kč</b>	<b>50 459 Kč</b>
přední čelo otevírací					1 201 Kč	1 453 Kč
plachta překrývací					3 842 Kč	4 649 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					10 078 Kč	12 195 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					14 507 Kč	17 553 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					16 220 Kč	19 627 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					19 697 Kč	23 833 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
reling montovaný					1 580 Kč	1 912 Kč
laminátové víko se zahrádkou (nelze v kombinaci s POČ)		2500	1255	200	12 259 Kč	14 833 Kč
nástavba bočnic 35 cm					10 010 Kč	12 112 Kč
<b>ALUX-27 N1</b>	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1495</b>	<b>350</b>	<b>28 640 Kč</b>	<b>34 654 Kč</b>
<b>ALUX-27 B1</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>1495</b>	<b>350</b>	<b>43 025 Kč</b>	<b>52 060 Kč</b>
<b>ALUX-27 B1</b>	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1495</b>	<b>350</b>	<b>43 895 Kč</b>	<b>53 113 Kč</b>
přední čelo otevírací					1 200 Kč	1 452 Kč
plachta překrývací					4 000 Kč	4 840 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					11 247 Kč	13 608 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					14 874 Kč	17 997 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					16 850 Kč	20 389 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					20 690 Kč	25 035 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
laminátové víko bez zahrádky (nelze v kombinaci s POČ)					13 421 Kč	16 239 Kč
nástavba bočnic 35 cm					10 409 Kč	12 595 Kč

## PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM ALUX

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Sklopné provedení korby u ALUX-3 N1 a Alux-7 N1 (bez nosného zadního čela)	1 868 Kč	2 260 Kč
Sklopná korba u ALUX-26, -27, -30, -31 N1, B1 do 1300kg vč. 4x kotv. misek	1 868 Kč	2 260 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze v komb. s předním čelem otevíracím)	1 875 Kč	2 269 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč

## Standardní výbava

**N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :**

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

**B1 = brzděné jednápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:**

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

## Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

## Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

### Přívěsy řady ALUX

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>ALUX-30 N1</b>	<b>750</b>	<b>3000</b>	<b>1315</b>	<b>350</b>	<b>32 712 Kč</b>	<b>39 582 Kč</b>
<b>ALUX-30 N2</b>	<b>750</b>	<b>3000</b>	<b>1315</b>	<b>350</b>	<b>39 455 Kč</b>	<b>47 741 Kč</b>
<b>ALUX-30 B1</b>	<b>1000</b>	<b>3000</b>	<b>1315</b>	<b>350</b>	<b>46 196 Kč</b>	<b>55 897 Kč</b>
<b>ALUX-30 B1</b>	<b>1300</b>	<b>3000</b>	<b>1315</b>	<b>350</b>	<b>47 114 Kč</b>	<b>57 008 Kč</b>
<b>ALUX-30 B2</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>1315</b>	<b>350</b>	<b>61 077 Kč</b>	<b>73 903 Kč</b>
<b>ALUX-30 B2</b>	<b>2700</b>	<b>3000</b>	<b>1315</b>	<b>350</b>	<b>63 026 Kč</b>	<b>76 261 Kč</b>
přední čelo otevírací					1 200 Kč	1 452 Kč
plachta překrývací					4 370 Kč	5 288 Kč
plachta + konstrukce 0,83m					13 307 Kč	16 101 Kč
plachta + konstrukce 1,48 m					19 733 Kč	23 877 Kč
plachta + konstrukce 1,83 m					22 989 Kč	27 816 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
nástavba bočnic 35 cm					11 172 Kč	13 518 Kč
<b>ALUX-31 N1</b>	<b>750</b>	<b>3000</b>	<b>1555</b>	<b>350</b>	<b>35 101 Kč</b>	<b>42 472 Kč</b>
<b>ALUX-31 N2</b>	<b>750</b>	<b>3000</b>	<b>1555</b>	<b>350</b>	<b>43 247 Kč</b>	<b>52 329 Kč</b>
<b>ALUX-31 B1</b>	<b>1000</b>	<b>3000</b>	<b>1555</b>	<b>350</b>	<b>47 905 Kč</b>	<b>57 965 Kč</b>
<b>ALUX-31 B1</b>	<b>1300</b>	<b>3000</b>	<b>1555</b>	<b>350</b>	<b>48 776 Kč</b>	<b>59 019 Kč</b>
<b>ALUX-31 B2</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>1555</b>	<b>350</b>	<b>63 628 Kč</b>	<b>76 990 Kč</b>
<b>ALUX-31 B2</b>	<b>2700</b>	<b>3000</b>	<b>1555</b>	<b>350</b>	<b>65 475 Kč</b>	<b>79 225 Kč</b>
přední čelo otevírací					1 200 Kč	1 452 Kč
plachta překrývací					4 751 Kč	5 748 Kč
plachta + konstrukce 0,83 m					13 541 Kč	16 385 Kč
plachta + konstrukce 1,48 m					20 494 Kč	24 798 Kč
plachta + konstrukce 1,83 m					23 769 Kč	28 761 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
nástavba bočnic 35 cm					11 422 Kč	8 821 Kč

#### Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM ALUX

	cena bez DPH	cena s DPH
Vložkový zámek přív. kloubu k nebrzděným provedení	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Sklopné provedení korbuj u ALUX-3 N1 a Alux-7 N1 (bez nosného zadního čela)	1 868 Kč	2 260 Kč
Sklopná korba u ALUX-26, -27, -30, -31 N1, B1 do 1300kg vč. 4x kotv. misek	1 868 Kč	2 260 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze v komb. s předním čelem otevíracím)	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B1 do celkové hmotnosti 1300 kg	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2 do celkové hmotnosti 2700 kg	4 248 Kč	5 140 Kč

#### Standardní výbava

**N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :**

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvicí oko v podlaze
- 7-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

**B1 = brzděné jednápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:**

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm
- překližková podlaha 12 mm u typů ALUX-3 a ALUX-7
- překližková podlaha 15 mm u typů ALUX-26, -27, -30, -31
- 4x kotvicí oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

#### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod



### Přívěsy řady VZ Exclusive

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>VZ-3 EXCLUSIVE N1</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1100</b>	<b>350</b>	<b>21 077 Kč</b>	<b>25 503 Kč</b>
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 248 Kč	9 980 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					10 991 Kč	13 299 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					12 839 Kč	15 535 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1100	200	9 972 Kč	12 066 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 139 Kč	9 848 Kč
<b>VZ-7 EXCLUSIVE N1</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1250</b>	<b>350</b>	<b>22 082 Kč</b>	<b>26 719 Kč</b>
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 484 Kč	10 266 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 139 Kč	13 478 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					13 458 Kč	16 284 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1250	200	10 498 Kč	12 703 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 471 Kč	10 250 Kč
<b>VZ-26 EXCLUSIVE N1</b>	<b>750</b>	<b>2495</b>	<b>1250</b>	<b>350</b>	<b>24 162 Kč</b>	<b>29 236 Kč</b>
plachta překrývací					3 710 Kč	4 489 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					10 092 Kč	12 211 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					13 868 Kč	16 781 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					15 523 Kč	18 783 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2495	1250	200	12 522 Kč	15 152 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 970 Kč	10 854 Kč

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ EXCLUSIVE

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový	81 Kč	98 Kč
Přední čelo otevírací (nelze v komb. se sklopnou korbou)	1 200 Kč	1 452 Kč
Sklopné provedení korby bez nosného zad.čela (nelze s př. čelem otvíracím)	1 909 Kč	2 310 Kč
Ruční hever ke sklopnému provedení (nelze v komb. s předním čelem otvíracím)	1 875 Kč	2 269 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem	94 Kč	114 Kč
Kotvící třmeny malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo nebo mezi oje)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13	1 545 Kč	1 869 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
nelze zesílené provedení nápravu		

### Standardní výbava

#### N1 = nebrzděné jednápravové provedení

- "V" oj pod celou délkou přívěsu
- překližkové bočnice světle šedé 350 mm lemované hliníkovým profilem
- překližková podlaha 15 mm
- 4x kotvící oko v podlaze
- 13-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm

**PŘÍVĚSY ŘADY VZ 18 - VZ 27**

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>VZ-18 N1</b>	<b>750</b>	<b>1760</b>	<b>1095</b>	<b>350</b>	<b>20 398 Kč</b>	<b>24 682 Kč</b>
<b>VZ-18 B1</b>	<b>1000</b>	<b>1760</b>	<b>1095</b>	<b>350</b>	<b>33 782 Kč</b>	<b>40 876 Kč</b>
plachta překrývací					2 558 Kč	3 095 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					7 497 Kč	9 071 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					8 968 Kč	10 852 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
reling montovaný					1 370 Kč	1 658 Kč
přední čelo otevírací					1 200 Kč	1 452 Kč
nástavba bočnic 35 cm					7 694 Kč	9 310 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					5 786 Kč	7 001 Kč
<b>VZ-21 N1 "M-profil"</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>	<b>350</b>	<b>22 871 Kč</b>	<b>27 674 Kč</b>
<b>VZ-21 B1 "M-profil"</b>	<b>1000</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>	<b>350</b>	<b>36 645 Kč</b>	<b>44 340 Kč</b>
<b>VZ-21 B1 "M-profil"</b>	<b>1300</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>	<b>350</b>	<b>38 162 Kč</b>	<b>46 176 Kč</b>
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 370 Kč	10 128 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 024 Kč	13 339 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					12 839 Kč	15 535 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
reling montovaný					1 449 Kč	1 753 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1095	200	9 972 Kč	12 066 Kč
přední čelo otevírací					1 200 Kč	1 452 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 140 Kč	9 849 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 338 Kč	7 669 Kč
<b>VZ-23 N1 "M-profil"</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1240</b>	<b>350</b>	<b>24 299 Kč</b>	<b>29 402 Kč</b>
<b>VZ-23 B1 "M-profil"</b>	<b>1000</b>	<b>2060</b>	<b>1240</b>	<b>350</b>	<b>37 937 Kč</b>	<b>45 904 Kč</b>
<b>VZ-23 B1 "M-profil"</b>	<b>1300</b>	<b>2060</b>	<b>1240</b>	<b>350</b>	<b>39 084 Kč</b>	<b>47 292 Kč</b>
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					8 545 Kč	10 340 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					11 369 Kč	13 757 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					13 708 Kč	16 587 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
reling montovaný					1 529 Kč	1 850 Kč
laminátové víko se zahrádkou		2060	1240	200	10 498 Kč	12 703 Kč
přední čelo otevírací					1 200 Kč	1 452 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 473 Kč	10 252 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					6 338 Kč	7 669 Kč

**PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-18-27**

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-18, -21, 23	933 Kč	1 129 Kč
Sklopná korba u provedení N1, B1 do 1300kg, u VZ-21 a 23 pouze s "V" ojí	1 909 Kč	2 310 Kč
Slzičkový plech na zadní čelo u sklopného provedení korby	1 200 Kč	1 452 Kč
Ruční hever ke sklopnému prov. (pro provedení s "V" ojí a bez př. čela otevíracího)	1 875 Kč	2 269 Kč
Ruční hydraulický hever ke sklopnému prov. (pro prov. s "V" ojí a bez př. čela otevíracího)	7 614 Kč	9 213 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílená náprava KNOTT k nebrzděným přívěsům	1 400 Kč	1 694 Kč
Zesílená náprava KNOTT včetně zesil. kloubu a kol 165 R13C k nebrzd. přívěsům řady NP	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Podpěra "T" pro postavení přívěsů na zadní čelo	175 Kč	212 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm pro přívěsy VZ-18 - VZ-23	1 705 Kč	2 063 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm pro přívěsy VZ-26 a VZ-27	2 045 Kč	2 475 Kč
Příplatek za jeklové provedení konstrukce plachty	1 705 Kč	2 063 Kč
Příplatek za jeklové provedení konstrukce plachty se skosením 40x40 cm	2 841 Kč	3 438 Kč
Potisk plachty	individuálně na požádání	
Držák rezervního kola na trubkovou oj (k VZ-18 N1, VZ-21 N1, VZ-23 N1)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Odpružení listovými pery (u přívěsu VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	4 519 Kč	5 468 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč

## PŘÍVĚSY ŘADY VZ 18 - VZ 27

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-26 N1 "M-profil"	750	2500	1300	350	27 504 Kč	33 280 Kč
VZ-26 N2 "M-profil"	750	2500	1300	350	37 261 Kč	45 086 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1000	2500	1300	350	39 342 Kč	47 604 Kč
VZ-26 B1 "M-profil"	1300	2500	1300	350	40 202 Kč	48 644 Kč
<b>VZ-26 B1 hydr. sklápěč s relingem</b>	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1240</b>	<b>350</b>	<b>64 050 Kč</b>	<b>77 501 Kč</b>
VZ-26 B1 "M-profil"	1500	2500	1300	350	46 659 Kč	56 457 Kč
VZ-26 B2 "M-profil"	2000	2500	1300	350	54 750 Kč	66 248 Kč
sklopná korba u provedení N1, B1 do 1300kg					1 868 Kč	2 260 Kč
plachta překrývací					3 842 Kč	4 649 Kč
plachta + konstrukce 0,92 m					10 078 Kč	12 195 Kč
plachta + konstrukce 1,37 m					14 507 Kč	17 553 Kč
plachta + konstrukce 1,57 m					16 220 Kč	19 627 Kč
plachta + konstrukce 1,91 m					19 697 Kč	23 833 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
reling montovaný					1 652 Kč	1 999 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)		2500	1300	200	13 580 Kč	16 432 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)		2500	1300	200	17 468 Kč	21 136 Kč
přední čelo otevírací (nelze pro VZ-26 B1 1300 kg hydr.sklápěč)					1 200 Kč	1 452 Kč
nástavba bočnic 35 cm					8 970 Kč	10 854 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					7 027 Kč	8 503 Kč
<b>VZ-27 N1 "M-profil"</b>	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>350</b>	<b>30 755 Kč</b>	<b>37 214 Kč</b>
<b>VZ-27 N2 "M-profil"</b>	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>350</b>	<b>40 512 Kč</b>	<b>49 020 Kč</b>
<b>VZ-27 B1 "M-profil"</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>350</b>	<b>42 807 Kč</b>	<b>51 796 Kč</b>
<b>VZ-27 B1 "M-profil"</b>	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>350</b>	<b>43 524 Kč</b>	<b>52 664 Kč</b>
<b>VZ-27 B1 "M-profil"</b>	<b>1500</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>350</b>	<b>49 550 Kč</b>	<b>59 956 Kč</b>
<b>VZ-27 B2 "M-profil"</b>	<b>2000</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>350</b>	<b>57 498 Kč</b>	<b>69 573 Kč</b>
sklopná korba k provedení N1, B1 do 1300kg (4x kotvící miska v ceně)					1 868 Kč	2 260 Kč
sklopná korba - provedení plato N1 a B1 do 1300kg (bočnice 10cm)					666 Kč	806 Kč
plachta překrývací					4 000 Kč	4 840 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m					11 247 Kč	13 608 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m					14 874 Kč	17 997 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m					16 850 Kč	20 389 Kč
plachta + konstrukce 1,87 m					20 690 Kč	25 035 Kč
reling vestavěný					675 Kč	817 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)		2500	1480	200	13 710 Kč	16 589 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)		2500	1480	200	18 974 Kč	22 959 Kč
přední čelo otevírací					1 200 Kč	1 452 Kč
nástavba bočnic 35 cm					9 937 Kč	12 024 Kč
bočnice z hliníkových profilů (-2cm z ložných rozměrů)					7 140 Kč	8 639 Kč

### Standardní výbava

**N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvouápravové provedení :**

- trubková oj u typů VZ-18, -21, 23
- "V" oj u typů VZ-26, 27
- překližkové bočnice 350 mm světle šedé
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm

- 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěsy typu VZ-18)
- 13-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

**B1 = brzděné jednápravové provedení, B2 = brzděné dvouápravové provedení:**

- "V" oj
- překližkové bočnice 350 mm světle šedé
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěsy typu VZ-18 a VZ-26 HS-B1-1300 kg)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### Vysvětlivky

- reling vestavěný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, nelze odnímat, je součástí rámu bočnice
- reling montovaný = jeklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi, odnímatelný
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

## PŘÍVĚSY ŘADY VZ 30 - VZ 31

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>VZ-30 N1</b>	<b>750</b>	<b>3010</b>	<b>1300</b>	<b>400</b>	<b>35 027 Kč</b>	<b>42 383 Kč</b>
<b>VZ-30 N2</b>	<b>750</b>	<b>3010</b>	<b>1300</b>	<b>400</b>	<b>44 579 Kč</b>	<b>53 941 Kč</b>
<b>VZ-30 B1</b>	<b>1000</b>	<b>3010</b>	<b>1300</b>	<b>400</b>	<b>48 942 Kč</b>	<b>59 220 Kč</b>
<b>VZ-30 B1</b>	<b>1300</b>	<b>3010</b>	<b>1300</b>	<b>400</b>	<b>49 645 Kč</b>	<b>60 070 Kč</b>
<b>VZ-30 B1</b>	<b>1500</b>	<b>3010</b>	<b>1300</b>	<b>400</b>	<b>56 872 Kč</b>	<b>68 815 Kč</b>
<b>VZ-30 B2</b>	<b>2000</b>	<b>3010</b>	<b>1300</b>	<b>400</b>	<b>63 979 Kč</b>	<b>77 415 Kč</b>
<b>VZ-30 B2</b>	<b>2700</b>	<b>3010</b>	<b>1300</b>	<b>400</b>	<b>64 828 Kč</b>	<b>78 442 Kč</b>
sklopná varianta (pouze k variantě N1 a B1 do 1300kg)					2 002 Kč	2 422 Kč
plachta překrývací					4 369 Kč	5 287 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bočnice 0,83 m)					13 307 Kč	16 101 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL bočnice 1,48 m)					19 733 Kč	23 877 Kč
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL bočnice 1,83 m)					22 989 Kč	27 816 Kč
reling montovaný (pro AL bočnice)					2 010 Kč	2 432 Kč
hliníkové víko (na plyn. vzpěrách)					18 349 Kč	22 202 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)					7 121 Kč	8 616 Kč
prodloužená korba na 3500mm					7 739 Kč	9 364 Kč
<b>VZ-31 N1</b>	<b>750</b>	<b>3010</b>	<b>1540</b>	<b>400</b>	<b>37 915 Kč</b>	<b>45 877 Kč</b>
<b>VZ-31 N2</b>	<b>750</b>	<b>3010</b>	<b>1540</b>	<b>400</b>	<b>47 466 Kč</b>	<b>57 434 Kč</b>
<b>VZ-31 B1</b>	<b>1000</b>	<b>3010</b>	<b>1540</b>	<b>400</b>	<b>51 253 Kč</b>	<b>62 016 Kč</b>
<b>VZ-31 B1</b>	<b>1300</b>	<b>3010</b>	<b>1540</b>	<b>400</b>	<b>52 236 Kč</b>	<b>63 206 Kč</b>
<b>VZ-31 B1</b>	<b>1500</b>	<b>3010</b>	<b>1540</b>	<b>400</b>	<b>57 434 Kč</b>	<b>69 495 Kč</b>
<b>VZ-31 B2</b>	<b>2000</b>	<b>3010</b>	<b>1540</b>	<b>400</b>	<b>67 827 Kč</b>	<b>82 071 Kč</b>
<b>VZ-31 B2</b>	<b>2700</b>	<b>3010</b>	<b>1540</b>	<b>400</b>	<b>69 210 Kč</b>	<b>83 744 Kč</b>
sklopná varianta (pouze k variantě N1 a B1 do 1300kg)					2 002 Kč	2 422 Kč
plachta překrývací					4 751 Kč	5 749 Kč
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bočnice 0,83 m)					13 541 Kč	16 385 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL bočnice 1,48 m)					20 494 Kč	24 798 Kč
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL bočnice 1,83 m)					23 769 Kč	28 761 Kč
reling montovaný (pro AL bočnice)					2 034 Kč	2 461 Kč
hliníkové víko (na plyn. vzpěrách)					18 899 Kč	22 868 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)					7 121 Kč	8 616 Kč
prodloužená korba na 3500mm					10 541 Kč	12 755 Kč

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### Vysvětlivky

- reling - jaklová ohrádka 100 mm nad bočnicemi
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstr.)
- ! AL bočnice + reling = světlá výška + 100 mm
- nakládací výška = cca 550 mm
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-30,-31

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Přední čelo otevírací	1 200 Kč	1 452 Kč
Ruční hever ke sklopnému prov. (pro provedení bez předního čela otvíracího)	1 875 Kč	2 269 Kč
Ruční hydraulický hever ke sklopnému prov. (pro provedení bez předního čela otvíracího)	7 614 Kč	9 213 Kč
Bočnice z hliníkových profilů 350mm (-2cm z ložných rozměrů)	7 657 Kč	9 265 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvící miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílená náprava KNOTT k nebrzděným přívěsům	1 400 Kč	1 694 Kč
Zesílená náprava KNOTT včetně zesil. kloubu a kol 165 R13C k nebrzd. přívěsům řady NP	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Jaklová konstrukce plachty (u výšky konstrukce 1,88 m v ceně)	2 045 Kč	2 475 Kč
Jeklová konstrukce plachty se skosením 40x40 cm	3 068 Kč	3 713 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochou	6 250 Kč	7 563 Kč
Nájezdy hliníkové (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	13 150 Kč	15 912 Kč
Nájezdy železné SMART (d=2324 x š=300 x v=53 mm), nosnost v páru 450 kg	8 940 Kč	10 817 Kč
Nájezdy železné SMART prodloužené, zesílené (2555x300x70mm, nosnost v páru 1200 kg)	10 708 Kč	12 957 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 324 Kč	1 602 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N(celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč

### Standardní výbava

**N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvouápravové provedení :**

- "V" oj
- překližkové bočnice 300 mm světle šedé + 100 mm reling (ochranný jaklový rám nad bočnicemi)
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem
- 6x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace

**B1 = brzděné jednápravové provedení, B2 = brzděné dvouápravové provedení:**

- "V" oj
- překližkové bočnice 300 mm světle šedé + 100 mm reling (ochranný jaklový rám nad bočnicemi) HRAZDA
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem
- 6x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

## PŘÍVĚS BIG SIZE

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>BIG SIZE N1 valník</b>	<b>750</b>	<b>4500</b>	<b>1840</b>	<b>350</b>	<b>53 360 Kč</b>	<b>64 566 Kč</b>
<b>BIG SIZE N1 eurobillboard 5,1x2,4m</b>	<b>750</b>	<b>4500</b>	<b>1840</b>		<b>63 392 Kč</b>	<b>76 704 Kč</b>
<b>BIG SIZE B1 valník</b>	<b>1300</b>	<b>4500</b>	<b>1840</b>	<b>350</b>	<b>74 431 Kč</b>	<b>90 062 Kč</b>
<b>BIG SIZE B2 valník</b>	<b>2000</b>	<b>4500</b>	<b>1840</b>	<b>350</b>	<b>92 689 Kč</b>	<b>112 154 Kč</b>
<b>odpočet bočnic (provedení plato)</b>					<b>-9 594 Kč</b>	<b>-11 609 Kč</b>

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM BIG SIZE

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Reklamní stojan 5,1x2,4m s oplechováním vč.plastových čepů (u typu Eurobillboard v ceně)	32 486 Kč	39 308 Kč
Betonové překladky (2ks) jako zátěž pro provedení eurobillboard	5 785 Kč	7 000 Kč
Držák rezervního kola	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč

### Standardní výbava

**N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvouápravové provedení :**

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm odnímatelné (provedení eurobillboard bez bočnic)
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem (provedení eurobillboard bez podlahy)
- provedení eurobillboard - v ceně je reklamní stojan 5,1x2,4m s oplechováním a plastovými čepy, bez beton. panelů a bez pod
- 10x kotvicí třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

**B1 = brzděné jednápravové provedení, B2 = brzděné dvouápravové provedení:**

- "V" oj
- hliníkové bočnice 350 mm odnímatelné
- překližková podlaha 15 mm s "M-profilem
- 10x kotvicí třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod, v provedení eurobillboard 80 km/hod

### Vysvětlivky

- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

**!! NOVINKA !!**

**PŘÍVĚŠY ŘADY VZ-22, -32, -35 EXPRESS METAL (s plechovými bočnicemi)**

**!! NOVINKA !!**

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-22 EXPRESS METAL N1	750	2555	1500	350	32 779 Kč	39 662 Kč
VZ-22 EXPRESS METAL N2	750	2555	1500	350	39 872 Kč	48 245 Kč
VZ-22 EXPRESS METAL B1	1300	2555	1500	350	47 559 Kč	57 546 Kč
VZ-22 EXPRESS METAL B1	1500	2555	1500	350	50 694 Kč	61 340 Kč
VZ-22 EXPRESS METAL B2	2000	2555	1500	350	58 137 Kč	70 346 Kč
plachta překrývací					4 775 Kč	5 778 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					13 280 Kč	16 069 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					15 713 Kč	19 013 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					17 793 Kč	21 530 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					20 026 Kč	24 232 Kč
VZ-32 EXPRESS METAL N1	750	3000	1800	350	39 085 Kč	47 293 Kč
VZ-32 EXPRESS METAL N2	750	3000	1800	350	46 719 Kč	56 530 Kč
VZ-32 EXPRESS METAL B1	1300	3000	1800	350	52 614 Kč	63 663 Kč
VZ-32 EXPRESS METAL B1	1500	3000	1800	350	55 663 Kč	67 352 Kč
VZ-32 EXPRESS METAL B2	2000	3000	1800	350	64 302 Kč	77 806 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					16 345 Kč	19 778 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					17 804 Kč	21 543 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					19 702 Kč	23 839 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					23 416 Kč	28 334 Kč
VZ-35 EXPRESS METAL N1	750	3500	1800	350	44 016 Kč	53 259 Kč
VZ-35 EXPRESS METAL N2	750	3500	1800	350	51 021 Kč	61 735 Kč
VZ-35 EXPRESS METAL B1	1300	3500	1800	350	56 646 Kč	68 542 Kč
VZ-35 EXPRESS METAL B1	1500	3500	1800	350	59 965 Kč	72 558 Kč
VZ-35 EXPRESS METAL B2	2000	3500	1800	350	68 390 Kč	82 752 Kč
plachta překrývací					6 953 Kč	8 413 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					19 411 Kč	23 487 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					19 880 Kč	24 054 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					21 607 Kč	26 145 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					26 806 Kč	32 436 Kč

**Rychlost přívěsu**

Max. povolená rychlost 130 km/hod

**PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚŠŮM VZ-22, -32, -35 EXPRESS METAL**

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1200, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Přední čelo otevírací	0 Kč	v ceně
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava KNOTT k nebrzděným přívěsům	1 400 Kč	1 694 Kč
Zesílená náprava KNOTT včetně zesil. kloubu a kol 165 R13C k nebrzd. přívěsům řady NP	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 636 Kč	4 400 Kč
10" kola u provedení N1, N2 a B1	2 727 Kč	3 300 Kč
10" kola u provedení B2	5 455 Kč	6 600 Kč
Držák rezervního kola (koš pod přívěsem)	1 335 Kč	1 615 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (celková hmotnost 1500kg)	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	3 032 Kč	3 669 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

**Standardní výbava**

**N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvounápravové provedení :**

- plechové bočnice AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- sloupky korby (příprava pro plachtovou konstrukci)
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvicí třmen v M profilu u přívěsů VZ-22 EXPRESS METAL, VZ-32 EXPRESS METAL
- 8x kotvicí třmen v M profilu u přívěsů VZ-35 EXPRESS METAL
- 13-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

**B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:**

- plechové bočnice AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- sloupky korby (příprava pro plachtovou konstrukci)
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvicí třmen v M profilu u přívěsů VZ-22 EXPRESS METAL, VZ-32 EXPRESS METAL
- 8x kotvicí třmen v M profilu u přívěsů VZ-35 EXPRESS METAL
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

**Vysvětlivky**

- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka



### PŘÍVĚSY ŘADY VZ-22, -32, -35, -41 EXPRESS

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>VZ-22 EXPRESS N1</b>	<b>750</b>	<b>2555</b>	<b>1500</b>	<b>350</b>	<b>35 065 Kč</b>	<b>42 428 Kč</b>
<b>VZ-22 EXPRESS N2</b>	<b>750</b>	<b>2555</b>	<b>1500</b>	<b>350</b>	<b>42 158 Kč</b>	<b>51 011 Kč</b>
<b>VZ-22 EXPRESS B1</b>	<b>1300</b>	<b>2555</b>	<b>1500</b>	<b>350</b>	<b>49 845 Kč</b>	<b>60 312 Kč</b>
<b>VZ-22 EXPRESS B1</b>	<b>1500</b>	<b>2555</b>	<b>1500</b>	<b>350</b>	<b>53 814 Kč</b>	<b>65 115 Kč</b>
<b>VZ-22 EXPRESS B2</b>	<b>2000</b>	<b>2555</b>	<b>1500</b>	<b>350</b>	<b>60 423 Kč</b>	<b>73 112 Kč</b>
provedení PLATO (bez bočnic)					-5 341 Kč	-6 463 Kč
nástavba bočnic 35cm					13 934 Kč	16 860 Kč
plachta překrývací					4 775 Kč	5 778 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					13 280 Kč	16 069 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					15 713 Kč	19 013 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					17 793 Kč	21 530 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					20 026 Kč	24 232 Kč
<b>VZ-32 EXPRESS N1</b>	<b>750</b>	<b>3000</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>41 857 Kč</b>	<b>50 647 Kč</b>
<b>VZ-32 EXPRESS N2</b>	<b>750</b>	<b>3000</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>49 491 Kč</b>	<b>59 884 Kč</b>
<b>VZ-32 EXPRESS B1</b>	<b>1300</b>	<b>3000</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>55 386 Kč</b>	<b>67 017 Kč</b>
<b>VZ-32 EXPRESS B1</b>	<b>1500</b>	<b>3000</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>58 435 Kč</b>	<b>70 706 Kč</b>
<b>VZ-32 EXPRESS B2</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>67 074 Kč</b>	<b>81 160 Kč</b>
provedení PLATO (bez bočnic)					-6 023 Kč	-7 288 Kč
nástavba bočnic 35cm					15 313 Kč	18 529 Kč
plachta překrývací					5 853 Kč	7 082 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					16 345 Kč	19 778 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					17 804 Kč	21 543 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					19 702 Kč	23 839 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					23 416 Kč	28 334 Kč
<b>VZ-35 EXPRESS N1</b>	<b>750</b>	<b>3500</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>47 006 Kč</b>	<b>56 877 Kč</b>
<b>VZ-35 EXPRESS N2</b>	<b>750</b>	<b>3500</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>54 011 Kč</b>	<b>65 353 Kč</b>
<b>VZ-35 EXPRESS B1</b>	<b>1300</b>	<b>3500</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>59 636 Kč</b>	<b>72 160 Kč</b>
<b>VZ-35 EXPRESS B1</b>	<b>1500</b>	<b>3500</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>62 955 Kč</b>	<b>76 175 Kč</b>
<b>VZ-35 EXPRESS B2</b>	<b>2000</b>	<b>3500</b>	<b>1800</b>	<b>350</b>	<b>71 380 Kč</b>	<b>86 369 Kč</b>
provedení PLATO (bez bočnic)					-5 455 Kč	-6 601 Kč
nástavba bočnic 35cm					16 762 Kč	20 282 Kč
plachta překrývací					6 953 Kč	8 413 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					19 411 Kč	23 487 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					19 880 Kč	24 054 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					21 607 Kč	26 145 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					26 806 Kč	32 436 Kč
<b>VZ-41 EXPRESS N1</b>	<b>750</b>	<b>4170</b>	<b>2000</b>	<b>350</b>	<b>54 076 Kč</b>	<b>65 432 Kč</b>
<b>VZ-41 EXPRESS N2</b>	<b>750</b>	<b>4170</b>	<b>2000</b>	<b>350</b>	<b>61 970 Kč</b>	<b>74 984 Kč</b>
<b>VZ-41 EXPRESS B1</b>	<b>1300</b>	<b>4170</b>	<b>2000</b>	<b>350</b>	<b>69 309 Kč</b>	<b>83 864 Kč</b>
<b>VZ-41 EXPRESS B1</b>	<b>1500</b>	<b>4170</b>	<b>2000</b>	<b>350</b>	<b>76 105 Kč</b>	<b>92 087 Kč</b>
<b>VZ-41 EXPRESS B2</b>	<b>2700</b>	<b>4170</b>	<b>2000</b>	<b>350</b>	<b>83 647 Kč</b>	<b>101 213 Kč</b>
provedení PLATO (bez bočnic)					-12 000 Kč	-14 520 Kč
plachta překrývací					8 266 Kč	10 002 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					31 547 Kč	38 172 Kč
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 800 Kč bez DPH)					36 919 Kč	44 672 Kč

#### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-22, -32, -35, -41 Express

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1200, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Přední čelo otevírací	0 Kč	v ceně
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava KNOTT k nebrzděným přívěsům	1 400 Kč	1 694 Kč
Zesílená náprava KNOTT včetně zesil. kloubu a kol 165 R13C k nebrzd. přívěsům řady NP	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 636 Kč	4 400 Kč
10" kola u provedení N1, N2 a B1	2 727 Kč	3 300 Kč
10" kola u provedení B2	5 455 Kč	6 600 Kč
Držák rezervního kola (koš pod přívěsem)	1 335 Kč	1 615 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (celková hmotnost 1500kg)	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	3 032 Kč	3 669 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

#### Standardní výbava

**N1 = nebrzděné jednápravové provedení, N2 = nebrzděné dvouápravové provedení :**

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- sloupky korby (příprava pro plachtovou konstrukci)
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-22 EXPRESS, VZ-32 EXPRESS
- 8x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-35 EXPRESS
- 12x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-41 EXPRESS

• 13-pólová elektroinstalace

• žárovková světla

**B1 = brzděné jednápravové provedení, B2 = brzděné dvouápravové provedení:**

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- sloupky korby (příprava pro plachtovou konstrukci)
- překližková podlaha 15 mm
- 6x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-22 EXPRESS, VZ-32 EXPRESS
- 8x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-35 EXPRESS
- 12x kotvící třmen v M profilu u přívěsů VZ-41 EXPRESS
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

#### Vysvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

**PŘÍVĚSY ŘADY VZ 33**

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-33 B1 valník	1300	3330	1700	350	64 957 Kč	78 598 Kč
VZ-33 B1 valník	1500	3330	1700	350	70 662 Kč	85 501 Kč
VZ-33 B2 valník	2000	3330	1700	350	77 709 Kč	94 028 Kč
VZ-33 B2 valník	2700	3330	1700	350	79 360 Kč	96 026 Kč
VZ-33 B2 valník	3000	3330	1700	350	99 193 Kč	120 024 Kč
VZ-33 B2 valník	3500	3330	1700	350	113 607 Kč	137 464 Kč
VZ-33 B1 plato	1300	3330	1700		52 757 Kč	63 836 Kč
VZ-33 B1 plato	1500	3330	1700		58 462 Kč	70 739 Kč
VZ-33 B2 plato	2000	3330	1700		65 509 Kč	79 266 Kč
VZ-33 B2 plato	2700	3330	1700		67 160 Kč	81 264 Kč
VZ-33 B2 plato	3000	3330	1700		86 993 Kč	105 262 Kč
VZ-33 B2 plato	3500	3330	1700		101 407 Kč	122 702 Kč
Přední čelo otevírací					2 202 Kč	2 664 Kč
Plachta překrývací					6 295 Kč	7 617 Kč
Plachta + konstrukce 1,3 m VZ 33					22 892 Kč	27 699 Kč
Plachta + konstrukce 1,7 m VZ 33					26 959 Kč	32 620 Kč
Nástavba bočnic 350 mm					16 687 Kč	20 191 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm					11 504 Kč	13 920 Kč

**PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-33**

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	239 Kč	289 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
10" a 12" kola u verzí B1	2 727 Kč	3 300 Kč
10" a 12" kola u verzí B2	5 455 Kč	6 600 Kč
Výškově stavitelná oj	individuálně na poptávku	
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Uložení nájezdů pod ložnou plochu	6 250 Kč	7 563 Kč
Vyztužení nosníku DONA pro použití nájezdů	1 800 Kč	2 178 Kč
Hliníkové nájezdy 2650mm/325mm, nosnost 2800 kg v páru	13 150 Kč	15 912 Kč
Hliníkový slzičkový plech na podlaze - cena za 1m <sup>2</sup>	2 200 Kč	2 662 Kč
Potisk plachty	individuálně dle návrhu	
Zkosení plachty 40x40 cm	2 954 Kč	3 574 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Držák rezervního kola	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000 kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg a 3000kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	3 032 Kč	3 669 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

**Standardní výbava**
**B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:**

- bez bočnic = provedení PLATO
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné, zadní čelo otevírací
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem
- 8x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

**Rychlost přívěsu**

Max. povolená rychlost 130 km/hod

**Vysvětlivky**

- plachta překrývací = plachta překrývací ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka



## PŘÍVĚSY DONA

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>délka ložné plochy 3825 mm</b>						
DONA 11 B2 plato	2700	3825	1700		67 828 Kč	82 072 Kč
DONA 11 B2 valník	2700	3825	1700	350	80 809 Kč	97 779 Kč
plachta + konstrukce 1,3m					25 439 Kč	30 781 Kč
plachta + konstrukce 1,8m (+10cm 800 Kč bez DPH)					31 764 Kč	38 434 Kč
<b>délka ložné plochy 4170 mm</b>						
DONA 12 B2 plato	2700	4170	1700		70 304 Kč	85 068 Kč
DONA 12 B2 valník	2700	4170	1700		90 125 Kč	109 051 Kč
plachta + konstrukce 1,3m					28 432 Kč	34 403 Kč
plachta + konstrukce 1,8m (+ 10cm 800 Kč bez DPH)					32 193 Kč	38 954 Kč
DONA A2 B2 plato	2700	4170	2000		71 542 Kč	86 566 Kč
DONA A2 B2 plato	3000	4170	2000		84 940 Kč	102 777 Kč
DONA A2 B2 plato	3500	4170	2000		96 061 Kč	116 234 Kč
DONA A2 B2 valník	2700	4170	2000	350	96 737 Kč	117 052 Kč
DONA A2 B2 valník	3000	4170	2000	350	108 340 Kč	131 091 Kč
DONA A2 B2 valník	3500	4170	2000	350	121 565 Kč	147 094 Kč
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 800 Kč bez DPH)					34 974 Kč	42 319 Kč
nástavba bočnic 35cm					20 563 Kč	24 881 Kč
DONA 32 B2 plato	2700	4170	2100		75 751 Kč	91 659 Kč
DONA 32 B2 plato	3000	4170	2100		89 274 Kč	108 022 Kč
DONA 32 B2 plato	3500	4170	2100		98 611 Kč	119 319 Kč
DONA 32 B2 valník	2700	4170	2100	350	104 388 Kč	126 309 Kč
DONA 32 B2 valník	3000	4170	2100	350	117 266 Kč	141 892 Kč
DONA 32 B2 valník	3500	4170	2100	350	130 492 Kč	157 895 Kč
plachta + konstrukce 1,7 m					32 591 Kč	39 435 Kč
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 900 Kč bez DPH)					35 695 Kč	43 191 Kč
DONA 42 B2 plato	2700	4170	2200		75 751 Kč	91 659 Kč
DONA 42 B2 plato	3000	4170	2200		89 274 Kč	108 022 Kč
DONA 42 B2 plato	3500	4170	2200		98 611 Kč	119 319 Kč
DONA 42 B2 valník	2700	4170	2200	350	104 388 Kč	126 309 Kč
DONA 42 B2 valník	3000	4170	2200	350	117 266 Kč	141 892 Kč
DONA 42 B2 valník	3500	4170	2200	350	130 492 Kč	157 895 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 900 Kč bez DPH)					38 560 Kč	46 658 Kč
DONA 52 B2 plato	2700	4170	2470		79 589 Kč	96 303 Kč
DONA 52 B2 plato	3000	4170	2470		93 037 Kč	112 575 Kč
DONA 52 B2 plato	3500	4170	2470		106 262 Kč	128 577 Kč
DONA 52 B2 valník	2700	4170	2470	350	112 039 Kč	135 567 Kč
DONA 52 B2 valník	3000	4170	2470	350	122 367 Kč	148 064 Kč
DONA 52 B2 valník	3500	4170	2470	350	135 592 Kč	164 066 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 900 Kč bez DPH)					40 534 Kč	49 046 Kč
<b>délka ložné plochy 5050 mm</b>						
DONA A4 B2 plato	2700	5050	2000		88 256 Kč	106 790 Kč
DONA A4 B2 plato	3000	5050	2000		104 750 Kč	126 748 Kč
DONA A4 B2 plato	3500	5050	2000		117 913 Kč	142 675 Kč
DONA A4 B2 valník	2700	5050	2000	350	113 426 Kč	137 245 Kč
DONA A4 B2 valník	3000	5050	2000	350	122 479 Kč	148 200 Kč
DONA A4 B2 valník	3500	5050	2000	350	135 704 Kč	164 202 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					41 336 Kč	50 016 Kč

## PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM DONA

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u typu Dona	2 043 Kč	2 472 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Závěs oko + čep DIN 40 (od délky ložné plochy 7400 v ceně)	5 000 Kč	6 050 Kč
Výškově stavitelná oj pro DONA 3500 kg	29 000 Kč	35 090 Kč
<b>JEDNONÁPRAVOVÉ PROVEDENÍ B1 U CELK.HM. 3500 KG šířky 2,47m</b> (kola 17,5" vč. rezervy v koši pod ložnou plochou, opěrné kolečko zesílené, zadní opěrné nohy, ložná výška 93cm). Max.rychlost = 100 km/hod	64 890 Kč	78 517 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1200 oproti B2	7 386 Kč	8 938 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1600 oproti B2	12 500 Kč	15 125 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1800 oproti B2	22 159 Kč	26 813 Kč
10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, 195/50 R13C	5 455 Kč	6 600 Kč
Navýšení ložné plochy + 10cm na 90cm u dvounápravové varianty 3,5t	11 364 Kč	13 750 Kč
Půlené bočnice u přívěsů DONA (u přívěsů DONA-58 v ceně)	3 977 Kč	4 812 Kč
Sklopení prostředního sloupku u půlených bočnic (výklonpý sloupek)	1 136 Kč	1 375 Kč
Bočnice dělené na třetiny u přívěsů DONA u přívěsů DONA-59, -50		v ceně
Zvýšení lož.plochy na cca 980 mm (přívěsy DONA 3500 kg s koly 195 R14C)	21 068 Kč	25 493 Kč
Hliníkový sližčkový plech na podlaže - cena za 1m2	2 020 Kč	2 444 Kč
Zábrany proti podjetí	7 102 Kč	8 593 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochu	6 705 Kč	8 113 Kč
Vytužení nosníku DONA pro použití nájezdů	1 800 Kč	2 178 Kč
Hliníkové nájezdy (d=3130 x š=380 x v=125), nosnost 3700 kg v páru	23 000 Kč	27 830 Kč
Hliníkové nájezdy (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	13 150 Kč	15 912 Kč
Potisk plachty		individuálně dle návrhu
Plachta dělená (boční díl dělený na dvě části)	1 932 Kč	2 338 Kč
Plachta s konstrukcí se shrovnacími boky (pevná střecha)		na poptávku
Skosení plachty 40x40cm	2 955 Kč	3 575 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Držák rezervního kola na přední čelo (pouze pro přívěsy s předním čelem pevným)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	1 650 Kč	1 997 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 3000kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	3 032 Kč	3 669 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13C	3 145 Kč	3 805 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč
Tlumiče náprav B3	6 372 Kč	7 710 Kč

## PŘÍVĚSY DONA

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
DONA 34 B2 plato	2700	5050	2100		90 732 Kč	109 786 Kč
DONA 34 B2 plato	3000	5050	2100		107 226 Kč	129 743 Kč
DONA34 B2 plato	3500	5050	2100		120 389 Kč	145 671 Kč
DONA 34 B2 valník	2700	5050	2100	350	117 140 Kč	141 739 Kč
DONA 34 B2 valník	3000	5050	2100	350	126 193 Kč	152 694 Kč
DONA 34 B2 valník	3500	5050	2100	350	139 418 Kč	168 696 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					41 810 Kč	50 590 Kč
DONA 44 B2 plato	2700	5050	2200		90 732 Kč	109 786 Kč
DONA 44 B2 plato	3000	5050	2200		107 226 Kč	129 743 Kč
DONA 44 B2 plato	3500	5050	2200		120 389 Kč	145 671 Kč
DONA 44 B2 valník	2700	5050	2200	350	117 140 Kč	141 739 Kč
DONA 44 B2 valník	3000	5050	2200	350	126 193 Kč	152 694 Kč
DONA 44 B2 valník	3500	5050	2200	350	139 418 Kč	168 696 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					42 233 Kč	51 102 Kč
DONA 54 B2 plato	2700	5050	2470		91 970 Kč	111 284 Kč
DONA 54 B2 plato	3000	5050	2470		108 464 Kč	131 241 Kč
DONA 54 B2 plato	3500	5050	2470		121 627 Kč	147 169 Kč
DONA 54 B2 valník	2700	5050	2470	350	123 516 Kč	149 454 Kč
DONA 54 B2 valník	3000	5050	2470	350	133 844 Kč	161 951 Kč
DONA 54 B2 valník	3500	5050	2470	350	147 069 Kč	177 953 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 Kč bez DPH)					44 069 Kč	53 324 Kč
<b>délka ložné plochy 5750 mm</b>						
DONA A5 B2 plato	2700	5750	2000		94 446 Kč	114 280 Kč
DONA A5 B2 plato	3000	5750	2000		110 940 Kč	134 237 Kč
DONA A5 B2 plato	3500	5750	2000		124 103 Kč	150 165 Kč
DONA A5 B2 valník	2700	5750	2000	350	123 628 Kč	149 590 Kč
DONA A5 B2 valník	3000	5750	2000	350	133 225 Kč	161 202 Kč
DONA A5 B2 valník	3500	5750	2000	350	140 805 Kč	170 374 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					44 999 Kč	54 449 Kč
DONA 35 B2 plato	2700	5750	2100		96 922 Kč	117 276 Kč
DONA 35 B2 plato	3000	5750	2100		113 416 Kč	137 233 Kč
DONA 35 B2 plato	3500	5750	2100		126 579 Kč	153 161 Kč
DONA 35 B2 valník	2700	5750	2100	350	127 342 Kč	154 084 Kč
DONA 35 B2 valník	3000	5750	2100	350	135 082 Kč	163 449 Kč
DONA 35 B2 valník	3500	5750	2100	350	144 519 Kč	174 868 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					45 446 Kč	54 990 Kč
DONA 45 B2 plato	2700	5750	2200		96 922 Kč	117 276 Kč
DONA 45 B2 plato	3000	5750	2200		113 416 Kč	137 233 Kč
DONA 45 B2 plato	3500	5750	2200		126 579 Kč	153 161 Kč
DONA 45 B2 valník	2700	5750	2200	350	127 342 Kč	154 084 Kč
DONA 45 B2 valník	3000	5750	2200	350	135 082 Kč	163 449 Kč
DONA 45 B2 valník	3500	5750	2200	350	144 519 Kč	174 868 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					45 906 Kč	55 546 Kč
DONA 55 B2 plato	2700	5750	2470		98 161 Kč	118 775 Kč
DONA 55 B2 plato	3000	5750	2470		114 654 Kč	138 731 Kč
DONA 55 B2 plato	3500	5750	2470		127 817 Kč	154 659 Kč
DONA 55 B2 valník	2600	5750	2470	350	132 443 Kč	160 256 Kč
DONA 55 B2 valník	3000	5750	2470	350	141 892 Kč	171 689 Kč
DONA 55 B2 valník	3500	5750	2470	350	152 170 Kč	184 126 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 Kč bez DPH)					47 746 Kč	57 773 Kč

### Standardní výbava DONA

#### B2 = brzděné dvounápravové provedení, B3 = brzděné třínápravové provedení:

- bez bočnic = provedení PLATO
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné, zadní čelo otevírací
- bočnice dělené na poloviny (DONA-58 = délka ložné plochy 7430 mm)
- bočnice dělené na třetiny (DONA-59, -50 = délka ložné plochy 8630, 9830 mm)
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem
- 10x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 3825 mm
- 12x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 4170, 5050, 5750 mm
- 16x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 6130, 6610, 7430 mm
- 18x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 8630 mm
- 20x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 9830 mm
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 100 km/hod = DONA B1 3500 kg (jednonápravové provedení)  
Max. povolená rychlost 130 km/hod

### Vysvětlivky

- plachta překrývající = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Modifikace na přání za příplatek:

Délka ložné plochy 3300mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a 2470mm	poptávka
Délka ložné plochy 3800mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a 2470mm	poptávka
Délka ložné plochy 5300mm při šířce ložné plochy 2200 a 2470mm	poptávka
Délka ložné plochy 7400, 8600 a 9800mm v šířce ložné plochy 2200mm	poptávka

## PŘÍVĚSY DONA

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>délka ložné plochy 6130 mm</b>						
DONA A6 B2 plato	2700	6130	2000		103 732 Kč	125 516 Kč
DONA A6 B2 plato	3000	6130	2000		118 987 Kč	143 974 Kč
DONA A6 B2 plato	3500	6130	2000		131 623 Kč	159 264 Kč
DONA A6 B2 valník	2700	6130	2000	350	128 729 Kč	155 762 Kč
DONA A6 B2 valník	3000	6130	2000	350	136 939 Kč	165 696 Kč
DONA A6 B2 valník	3500	6130	2000	350	147 818 Kč	178 860 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					48 648 Kč	58 863 Kč
DONA 36 B2 plato	2700	6130	2100		106 208 Kč	128 512 Kč
DONA 36 B2 plato	3000	6130	2100		122 702 Kč	148 469 Kč
DONA 36 B2 plato	3500	6130	2100		135 337 Kč	163 758 Kč
DONA 36 B2 valník	2700	6130	2100	350	132 443 Kč	160 256 Kč
DONA 36 B2 valník	3000	6130	2100	350	139 416 Kč	168 693 Kč
DONA 36 B2 valník	3500	6130	2100	350	151 533 Kč	183 355 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					49 077 Kč	59 383 Kč
DONA 46 B2 plato	2700	6130	2200		106 208 Kč	128 512 Kč
DONA 46 B2 plato	3000	6130	2200		122 702 Kč	148 469 Kč
DONA 46 B2 plato	3500	6130	2200		135 337 Kč	163 758 Kč
DONA 46 B2 valník	2700	6130	2200	350	132 443 Kč	160 256 Kč
DONA 46 B2 valník	3000	6130	2200	350	139 416 Kč	168 693 Kč
DONA 46 B2 valník	3500	6130	2200	350	151 533 Kč	183 355 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					49 577 Kč	59 988 Kč
DONA 56 B2 plato	2700	6130	2470		107 446 Kč	130 010 Kč
DONA 56 B2 plato	3000	6130	2470		123 940 Kč	149 967 Kč
DONA 56 B2 plato	3500	6130	2470		136 855 Kč	165 595 Kč
DONA 56 B2 valník	2700	6130	2470	350	138 819 Kč	167 971 Kč
DONA 56 B2 valník	3000	6130	2470	350	149 320 Kč	180 677 Kč
DONA 56 B2 valník	3500	6130	2470	350	161 097 Kč	194 927 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 Kč bez DPH)					49 763 Kč	60 214 Kč
<b>délka ložné plochy 6610m</b>						
DONA A7 B2 plato	2700	6610	2000		106 208 Kč	128 512 Kč
DONA A7 B2 plato	3000	6610	2000		122 702 Kč	148 469 Kč
DONA A7 B2 plato	3500	6610	2000		137 722 Kč	166 644 Kč
DONA A7 B2 valník	2700	6610	2000	350	133 829 Kč	161 933 Kč
DONA A7 B2 valník	3000	6610	2000	350	136 565 Kč	165 244 Kč
DONA A7 B2 valník	3500	6610	2000	350	154 832 Kč	187 347 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					54 299 Kč	65 702 Kč
DONA 37 B2 plato	2700	6610	2100		107 446 Kč	130 010 Kč
DONA 37 B2 plato	3000	6610	2100		123 940 Kč	149 967 Kč
DONA 37 B2 plato	3500	6610	2100		138 960 Kč	168 142 Kč
DONA 37 B2 valník	2700	6610	2100	350	137 544 Kč	166 428 Kč
DONA 37 B2 valník	3000	6610	2100	350	148 082 Kč	179 179 Kč
DONA 37 B2 valník	3500	6610	2100	350	158 546 Kč	191 841 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					54 536 Kč	65 988 Kč
DONA 47 B2 plato	2700	6610	2200		107 446 Kč	130 010 Kč
DONA 47 B2 plato	3000	6610	2200		123 940 Kč	149 967 Kč
DONA 47 B2 plato	3500	6610	2200		138 960 Kč	168 142 Kč
DONA 47 B2 valník	2700	6610	2200	350	137 544 Kč	166 428 Kč
DONA 47 B2 valník	3000	6610	2200	350	148 082 Kč	179 179 Kč
DONA 47 B2 valník	3500	6610	2200	350	158 546 Kč	191 841 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					55 086 Kč	66 655 Kč

## PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM DONA

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u typu Dona	2 043 Kč	2 472 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Závěs oko + čep DIN 40 (od délky ložné plochy 7400 v ceně)	5 000 Kč	6 050 Kč
Výškové stavitelná oj		na poptávku
<b>JEDNONÁPRAVOVÉ PROVEDENÍ B1 U CELK.HM. 3500 KG šířky 2,47m</b> (kola 17,5" vč. rezervy v koši pod ložnou plochou, opěrné kolečko zesílené, zadní opěrné nohy, ložná výška 93cm). Max.rychlost = 100 km/hod	64 890 Kč	78 517 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1200 oproti B2	7 386 Kč	8 938 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1600 oproti B2	12 500 Kč	15 125 Kč
B3 = navýšení za 3nápravové provedení, nápravy B=1800 oproti B2	22 159 Kč	26 813 Kč
10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, 195/50 R13C	5 455 Kč	6 600 Kč
Navýšení ložné plochy + 10cm na 90cm u dvounápravové varianty 3,5t	11 364 Kč	13 750 Kč
Půlené bočnice u přívěsů DONA (u přívěsů DONA-58 v ceně)	3 977 Kč	4 812 Kč
Sklopení prostředního sloupku u půlených bočnic (výklopný sloupek)	1 136 Kč	1 375 Kč
Bočnice dělené na třetiny u přívěsů DONA u přívěsů DONA-59, -50		v ceně
Zvýšení lož.plochy na cca 980 mm (přívěsy DONA 3500 kg s koly 195 R14C)	21 068 Kč	25 493 Kč
Hliníkový sližčkový plech na podlaze - cena za 1m2	2 020 Kč	2 444 Kč
Zábrany proti podjetí	7 102 Kč	8 593 Kč
Opěrné nohy sklopné (pár)	4 150 Kč	5 022 Kč
Uložení nájezdů v korytě pod ložnou plochu	6 705 Kč	8 113 Kč
Vyztužení nosníku DONA pro použití nájezdů	1 800 Kč	2 178 Kč
Hliníkové nájezdy (d=3130 x š=380 x v=125), nosnost 3700 kg v páru	23 000 Kč	27 830 Kč
Hliníkové nájezdy (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru	13 150 Kč	15 912 Kč
Potisk plachty		individuálně dle návrhu
Plachta dělená (boční díl dělený na dvě části)	1 932 Kč	2 338 Kč
Plachta s konstrukcí se shnrovacími boky (pevná střecha)		na poptávku
Skosení plachty 40x40cm	2 955 Kč	3 575 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Držák rezervního kola na přední čelo (pouze pro přívěsy s předním čelem pevným)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	1 650 Kč	1 997 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 3000kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 C	3 032 Kč	3 669 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13C	3 145 Kč	3 805 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč
Tlumiče náprav B3	6 372 Kč	7 710 Kč

## PŘÍVĚSY DONA

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
DONA 57 B2 plato	2700	6610	2470		108 684 Kč	131 508 Kč
DONA 57 B2 plato	3000	6610	2470		125 178 Kč	151 465 Kč
DONA 57 B2 plato	3500	6610	2470		140 198 Kč	169 640 Kč
DONA 57 B2 valník	2700	6610	2470	350	140 509 Kč	170 016 Kč
DONA 57 B2 valník	3000	6610	2470	350	152 270 Kč	184 247 Kč
DONA 57 B2 valník	3500	6610	2470	350	164 651 Kč	199 228 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 Kč bez DPH)					55 749 Kč	67 457 Kč
<b>DONA 57 B2 přepravník 20" kontejneru</b>	<b>3500</b>	<b>6610</b>	<b>2470</b>		<b>172 104 Kč</b>	<b>208 246 Kč</b>
úprava přívěsu pro zvedání vysokozdvizným vozíkem					19 193 Kč	23 224 Kč
<b>délka ložné plochy 7430mm</b>						
DONA 58 B2 plato	2700	7430	2470		120 446 Kč	145 740 Kč
DONA 58 B2 plato	3000	7430	2470		135 701 Kč	164 198 Kč
DONA 58 B2 plato	3500	7430	2470		148 864 Kč	180 125 Kč
DONA 58 B2 valník	2700	7430	2470	350	155 366 Kč	187 993 Kč
DONA 58 B2 valník	3000	7430	2470	350	167 891 Kč	203 148 Kč
DONA 58 B2 valník	3500	7430	2470	350	178 889 Kč	216 456 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1200 Kč bez DPH)					62 427 Kč	75 536 Kč
<b>délka ložné plochy 8630 mm</b>						
DONA 59 B2 plato	2700	8630	2470		127 255 Kč	153 979 Kč
DONA 59 B2 plato	3000	8630	2470		141 892 Kč	171 689 Kč
DONA 59 B2 plato	3500	8630	2470		155 055 Kč	187 617 Kč
DONA 59 B2 valník	2700	8630	2470	350	168 149 Kč	203 460 Kč
DONA 59 B2 valník	3000	8630	2470	350	175 320 Kč	212 137 Kč
DONA 59 B2 valník	3500	8630	2470	350	185 326 Kč	224 244 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1300 Kč bez DPH)					63 624 Kč	76 985 Kč
<b>délka ložné plochy 9830 mm</b>						
DONA 50 B2 plato	2700	9830	2470		134 684 Kč	162 968 Kč
DONA 50 B2 plato	3000	9830	2470		149 320 Kč	180 677 Kč
DONA 50 B2 plato	3500	9830	2470		162 483 Kč	196 604 Kč
DONA 50 B2 valník	2700	9830	2470	350	177 075 Kč	214 261 Kč
DONA 50 B2 valník	3000	9830	2470	350	186 462 Kč	225 619 Kč
DONA 50 B2 valník	3500	9830	2470	350	199 353 Kč	241 217 Kč
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1400 Kč bez DPH)					64 267 Kč	77 763 Kč

### Standardní výbava DONA

#### B2 = brzděné dvounápravové provedení, B3 = brzděné třínápravové provedení:

- bez bočnic = provedení PLATO
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné, zadní čelo otevírací
- bočnice dělené na poloviny (DONA-58 = délka ložné plochy 7430 mm)
- bočnice dělené na třetiny (DONA-59, -50 = délka ložné plochy 8630, 9830 mm)
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem
- 10x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 3825 mm
- 12x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 4170, 5050, 5750 mm
- 16x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 6130, 6610, 7430 mm
- 18x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 8630 mm
- 20x kotvící třmen v M profilu pro délku ložné plochy 9830 mm
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 100 km/hod = DONA B1 3500 kg (jednonápravové provedení)

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### Vysvětlivky

- plachta překrývající = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

Modifikace na přání za příplatek:

Délka ložné plochy 3300mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a 2470mm poptávka

Délka ložné plochy 3800mm při šířce ložné plochy 2000, 2100, 2200 a 2470mm poptávka

Délka ložné plochy 5300mm při šířce ložné plochy 2200 a 2470mm poptávka

Délka ložné plochy 7400, 8600 a 9800mm v šířce ložné plochy 2200mm poptávka

## HYDRAULICKÉ SKLÁPĚČE

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>DELTA N2</b> jednostranný sklápěč	<b>750</b>	<b>2570</b>	<b>1470</b>	<b>350</b>	<b>76 500 Kč</b>	<b>92 565 Kč</b>
<b>DELTA B1</b> jednostranný sklápěč	<b>1300</b>	<b>2570</b>	<b>1470</b>	<b>350</b>	<b>79 409 Kč</b>	<b>96 085 Kč</b>
<b>DELTA B1</b> jednostranný sklápěč	<b>1500</b>	<b>2570</b>	<b>1470</b>	<b>350</b>	<b>87 071 Kč</b>	<b>105 356 Kč</b>
<b>DELTA B2</b> jednostranný sklápěč	<b>2000</b>	<b>2570</b>	<b>1470</b>	<b>350</b>	<b>93 757 Kč</b>	<b>113 446 Kč</b>
<b>DELTA B2</b> jednostranný sklápěč	<b>2700</b>	<b>2570</b>	<b>1470</b>	<b>350</b>	<b>95 497 Kč</b>	<b>115 551 Kč</b>
sít' překrývací 2700 x 1500 mm					1 567 Kč	1 896 Kč
plachta překrývací					4 775 Kč	5 778 Kč
nástavba bočnic 35cm					11 099 Kč	13 430 Kč
plachta + konstrukce 0,75 m					13 280 Kč	16 069 Kč
plachta + konstrukce 1,05 m					15 713 Kč	19 013 Kč
plachta + konstrukce 1,35 m					17 793 Kč	21 530 Kč
plachta + konstrukce 1,6 m					20 026 Kč	24 232 Kč
nástavba gitter 0,75 m					14 546 Kč	17 601 Kč
nástavba gitter 1m					17 735 Kč	21 459 Kč
Zn.plech přes podlahu					2 583 Kč	3 125 Kč
příplatek za ruční hydrauliku s FLEXePUMP (ovládání pomocí AKU vrtačky)					2 850 Kč	3 449 Kč
<b>ATLAS B2</b> třístranný sklápěč	<b>2700</b>	<b>3320</b>	<b>1700</b>	<b>350</b>	<b>126 346 Kč</b>	<b>152 879 Kč</b>
<b>ATLAS B2</b> třístranný sklápěč	<b>3000</b>	<b>3320</b>	<b>1700</b>	<b>350</b>	<b>138 631 Kč</b>	<b>167 744 Kč</b>
<b>ATLAS B2</b> třístranný sklápěč	<b>3500</b>	<b>3300</b>	<b>1700</b>	<b>350</b>	<b>156 984 Kč</b>	<b>189 951 Kč</b>
sít' překrývací 3500 x 1800 mm					3 018 Kč	3 651 Kč
plachta překrývací					6 295 Kč	7 617 Kč
plachta + konstrukce 1,3 m					22 958 Kč	27 780 Kč
plachta + konstrukce 1,7 m					26 959 Kč	32 620 Kč
nástavba bočnic 350 mm					16 149 Kč	19 540 Kč
nástavba gitter 0,75 m					17 763 Kč	21 493 Kč
nástavba gitter 1m					20 785 Kč	25 150 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm					12 370 Kč	14 967 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm se zadním kyvadlovým čelem					14 612 Kč	17 681 Kč
Zn.plech přes podlahu					4 591 Kč	5 556 Kč
<b>PORRHOS B2</b> třístranný sklápěč	<b>3500</b>	<b>4180</b>	<b>2100</b>	<b>350</b>	<b>203 233 Kč</b>	<b>245 912 Kč</b>
plachta překrývací					16 593 Kč	20 078 Kč
plachta + konstrukce 1,3 m					26 425 Kč	31 974 Kč
plachta + konstrukce 1,7 m					29 836 Kč	36 102 Kč
nástavba bočnic 35cm					21 613 Kč	26 151 Kč
nástavba gitter 1m					26 975 Kč	32 640 Kč
Zvýšené bočnice na 500 mm se zadním kyvadlovým čelem					19 193 Kč	23 224 Kč
Dálkové ovládání hydrauliky PORRHOS - příplatek					2 950 Kč	3 570 Kč

### Vysvětlivky

- jednostranný sklápěč = sklápění dozadu
- třístranný sklápěč = sklápění na levou stranu, pravou stranu nebo dozadu
- sít' překrývací = sít'ka s gumolanem, uchycená na plastové čepy překrývající ložnou plochu přívěsu
- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přívěsu (bez konstrukce)
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světla výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- zadní kyvadlové čelo = lze vyklopit nebo otevřít
- nástavba gitter 0,75 m = mřížová nástavba, boky kyvadlově výklopné (pro DELTA pevné), zadní dvoukřídlé otevíráni
- nástavba gitter 1 m = mřížová nástavba bočnic, kyvadlově výklopné boky (pro DELTA pevné), kyvadlově výklopná zadní část
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u přívěsu Atlas (u Delta a Porthos v ceně)	2 202 Kč	2 664 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Zadní kyvadlové čelo u přívěsu Atlas (u Porthos v ceně)	1 232 Kč	1 491 Kč
Elektrická hydraulika Delta, Atlas (u Porthos v ceně)	11 154 Kč	13 496 Kč
Kryt baterie	2 189 Kč	2 649 Kč
Kombinovaná hydraulika pro Atlas	20 057 Kč	24 269 Kč
Malá pomocná ruční pumpa k el. ovládní hydrauliky	4 193 Kč	5 074 Kč
Připojení na externí hydrauliku, 3cestný ventil - příplatek k standardní hydraulice	3 369 Kč	4 077 Kč
Nabíjecí sada k akumulátoru el. ovládní hydrauliky (u přívěsů Atlas a Phortos v ceně)	1 534 Kč	1 856 Kč
Hliníkové nájezdy (d=2650 x š=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v páru (Atlas, Porthos)	13 150 Kč	15 912 Kč
Zadní opěrné nohy sklopné (mimo Delta B2)	4 150 Kč	5 022 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Výškově stavitelná oj		poptávka
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	1 335 Kč	1 615 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13C (DELTA celk. hmotnost 1500kg a 2000 kg)	3 145 Kč	3 805 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 3000kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

### Standardní výbava DELTA - jednostranný sklápěč

#### N2 = nebrzděné dvounápravové provedení

#### B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné
- celosvařovaný horní rám podvozku, překližková podlaha 15 mm
- 6 ks kotvících třmenů v "M" profilu
- ruční hydraulika
- provedení N2 = zesílený tažný kloub, kola 165 R13C, 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- provedení B2 opěrné kolečko, 2x zakládací klín, 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V

### Standardní výbava ATLAS - třístranný sklápěč

#### B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo pevné
- masivní celosvařovaný spodní a horní rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm s M-profillem
- koryto pod ložnou plochou pro uložení nájezdů
- ruční hydraulika

- 8x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

### Standardní výbava PORRHOS - třístranný

#### B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné, přední čelo otevírací, zadní čelo odnímatelné, sklopné, kyvadlové
- masivní celosvařovaný spodní a horní rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm s "M"-profillem
- koryto pod ložnou plochou pro uložení nájezdů
- elektrická hydraulická sklápění
- 10x kotvící třmen v M profilu
- 13-pólová elektroinstalace, LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín



## PŘEPRÁVNÍKY AUTOMOBILŮ A TECHNIKY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>Přívěsy ADAM</b>						
ADAM A2 Speciál B2 plato	2700	4170	1890		105 628 Kč	127 810 Kč
ADAM A2 Speciál B2 valník	2700	4170	1890	350	117 172 Kč	141 778 Kč
ADAM 12 B2 přepravník aut	2700	4170	2095		107 940 Kč	130 607 Kč
ADAM 12 B2 plato	2700	4170	2095		107 940 Kč	130 607 Kč
ADAM 12 B2 valník	2700	4170	2095	350	122 743 Kč	148 519 Kč
ADAM 12 B2 plato	3000	4170	2095		123 012 Kč	148 845 Kč
ADAM 12 B2 valník	3000	4170	2095	350	136 719 Kč	165 430 Kč
ADAM 12 B2 plato	3500	4170	2095		144 207 Kč	174 490 Kč
ADAM 12 B2 valník	3500	4170	2095	350	159 753 Kč	193 301 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					33 865 Kč	40 977 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					35 783 Kč	43 298 Kč
ADAM 13 B2 plato	2700	4500	2095		116 150 Kč	140 542 Kč
ADAM 13 B2 valník	2700	4500	2095	350	127 126 Kč	153 822 Kč
ADAM 13 B2 plato	3000	4500	2095		128 961 Kč	156 043 Kč
ADAM 13 B2 valník	3000	4500	2095	350	143 406 Kč	173 521 Kč
ADAM 13 B2 plato	3500	4500	2095		148 569 Kč	179 768 Kč
ADAM 13 B2 valník	3500	4500	2095	350	163 929 Kč	198 354 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					38 528 Kč	46 618 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					40 149 Kč	48 581 Kč
ADAM 15 B2 plato	2700	5170	2095		126 355 Kč	152 890 Kč
ADAM 15 B2 valník	2700	5170	2095	350	132 901 Kč	160 810 Kč
ADAM 15 B2 plato	3000	5170	2095		135 949 Kč	164 498 Kč
ADAM 15 B2 valník	3000	5170	2095	350	150 278 Kč	181 836 Kč
ADAM 15 B2 plato	3500	5170	2095		152 392 Kč	184 394 Kč
ADAM 15 B2 valník	3500	5170	2095	350	167 941 Kč	203 209 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					38 987 Kč	47 174 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					42 172 Kč	51 028 Kč
ADAM 17 B2 plato	2700	6130	2095		142 296 Kč	172 178 Kč
ADAM 17 B2 valník	2700	6130	2095	350	157 492 Kč	190 565 Kč
ADAM 17 B2 plato	3000	6130	2095		151 890 Kč	183 787 Kč
ADAM 17 B2 valník	3000	6130	2095	350	167 071 Kč	202 156 Kč
ADAM 17 B2 plato	3500	6130	2095		168 333 Kč	203 683 Kč
ADAM 17 B2 valník	3500	6130	2095	350	184 734 Kč	223 528 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					44 109 Kč	53 372 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					47 294 Kč	57 225 Kč
ADAM 32 B2 plato	2700	4170	2470		115 344 Kč	139 566 Kč
ADAM 32 B2 valník	2700	4170	2470	350	130 151 Kč	157 483 Kč
ADAM 32 B2 plato	3000	4170	2470		130 411 Kč	157 797 Kč
ADAM 32 B2 valník	3000	4170	2470	350	144 118 Kč	174 383 Kč
ADAM 32 B2 plato	3500	4170	2470		151 264 Kč	183 029 Kč
ADAM 32 B2 valník	3500	4170	2470	350	166 942 Kč	202 000 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					35 912 Kč	43 454 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					37 822 Kč	45 765 Kč
ADAM 33 B2 plato	2700	4500	2470		121 545 Kč	147 069 Kč
ADAM 33 B2 valník	2700	4500	2470	350	132 514 Kč	160 342 Kč
ADAM 33 B2 plato	3000	4500	2470		134 343 Kč	162 555 Kč
ADAM 33 B2 valník	3000	4500	2470	350	148 797 Kč	180 044 Kč
ADAM 33 B2 plato	3500	4500	2470		153 960 Kč	186 292 Kč
ADAM 33 B2 valník	3500	4500	2470	350	169 320 Kč	204 877 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					40 768 Kč	49 329 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					42 328 Kč	51 217 Kč

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM ADAM, ADAM AL

	cena bez DPH	cena s DPH
Přední čelo otevírací u provedení ADAM valník	1 977 Kč	2 392 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Odnímatelný naviják 900 kg ruční k přívěsům ADAM, ADAM AL	8 510 Kč	10 297 Kč
Naviják elektrický k přívěsu ADAM nosnost 1200kg (vč. baterie pod korbou)	18 170 Kč	21 986 Kč
Naviják elektrický v plastovém boxu (uchycený v př.části ložné plochy) pro ADAM od 5,17 m	19 886 Kč	24 063 Kč
Naviják elektrický pro ADAM AL (uchycený na posuvně konstrukci nad ojí)	21 500 Kč	26 015 Kč
Hliníkový slzičkový plech na podlaze - cena za 1m2 (k přívěsům ADAM mimo ADAM AL)	2 020 Kč	2 444 Kč
Nájezdů železných ADAM 850 mm		v ceně
Nájezdů AL 850x300x55, nosnost 1500 kg v páru	6 800 Kč	8 228 Kč
Nájezdů AL 1200x300x57, nosnost 1400 kg v páru	7 990 Kč	9 668 Kč
Nájezdová rampa namísto nájezdů (přívěs ADAM)	6 080 Kč	7 357 Kč
10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, kola 195/50 R13C u přívěsů ADAM		bez příplatku
Příplatek za třínápravové provedení (B3) pro přívěsy ADAM 3500 kg pouze s koly 10"	2 841 Kč	3 438 Kč
Příplatek za dvoučinnou hydrauliku ruční k provedení ADAM	7 443 Kč	9 006 Kč
Příplatek za jednočinnou hydrauliku ELEKTRICKOU k provedení ADAM	20 795 Kč	25 163 Kč
Výškové stavitelná oj pro ADAM B2 3500 kg (2,47x5,15)	37 402 Kč	45 256 Kč
Potisk plachty		individuálně dle návrhu
Skosení plachty 40x40cm	3 409 Kč	4 125 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Držák rezervního kola ADAM	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 195/55 R10 (celková hmotnost 3000 kg)	3 032 Kč	3 669 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (celková hmotnost 3500 kg)	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13 C (celková hmotnost 3500 kg)	3 145 Kč	3 805 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč
Tlumiče náprav B3	6 372 Kč	7 710 Kč

### Standardní výbava ADAM

**B2 = brzděné dvounápravové provedení, B3 = brzděné třínápravové provedení:**

- hydraulicky sklopné provedení (ruční ovládání) pro usnadnění najždění na přívěs
- železné nájezdů 850 mm, uložené v korytě pod ložnou plochu
- bez bočnic = provedení PLATO, přepravník aut bez bočnic
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné u provedení VALNÍK
- přední čelo pevné, zadní čelo odnímatelné, sklopné
- reling s posuvnou příčkou v přední části (ochranný jeklový rám) u přívěsů ADAM plato
- překližková podlaha 15 mm s M-profilem (mimo ADAM přepravník aut)
- podlaha tvořena ližinami pro přepravu aut ADAM přepravník aut
- kola 10" pro přívěsy ADAM do 3000kg
- kola 12" pro přívěsy ADAM 3500 kg kola (nebo na přání 195/50 R13C )
- 12 ks kotvící třmen v M profilu (pro délku ložné plochy do 5,17m)
- 16 ks kotvící třmen v M profilu (pro délku ložné plochy 6,13)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko s držákem
- 2x zakládací klín

## PŘEPRAVNÍKY AUTOMOBILŮ A TECHNIKY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
ADAM 35 B2 plato	2700	5170	2470		131 609 Kč	159 247 Kč
ADAM 35 B2 valník	2700	5170	2470	350	138 152 Kč	167 164 Kč
ADAM 35 B2 plato	3000	5170	2470		141 176 Kč	170 823 Kč
ADAM 35 B2 valník	3000	5170	2470	350	155 524 Kč	188 184 Kč
ADAM 35 B2 plato	3500	5170	2470		157 643 Kč	190 748 Kč
ADAM 35 B2 valník	3500	5170	2470	350	173 193 Kč	209 564 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					41 162 Kč	49 806 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					44 347 Kč	53 660 Kč
ADAM 37 B2 plato	2700	6130	2470		146 011 Kč	176 673 Kč
ADAM 37 B2 valník	2700	6130	2470	350	161 209 Kč	195 063 Kč
ADAM 37 B2 plato	3000	6130	2470		156 083 Kč	188 860 Kč
ADAM 37 B2 valník	3000	6130	2470	350	171 265 Kč	207 231 Kč
ADAM 37 B2 plato	3500	6130	2470		172 765 Kč	209 046 Kč
ADAM 37 B2 valník	3500	6130	2470	350	189 179 Kč	228 907 Kč
plachta + konstrukce 1,70 m u provedení valník					46 209 Kč	55 913 Kč
plachta + konstrukce 2,00 m u provedení valník					49 879 Kč	60 354 Kč
ADAM AL plato	2700	4430	2095		141 979 Kč	171 795 Kč
ADAM AL valník	2700	4430	2095	350	162 084 Kč	196 122 Kč
ADAM AL plato	3500	4430	2095		163 186 Kč	197 455 Kč
ADAM AL valník	3500	4430	2095	350	184 974 Kč	223 819 Kč

### Standardní výbava ADAM AL

#### B2 = brzděné dvounápravové provedení :

- hydraulicky sklopné provedení (ruční ovládání) pro usnadnění najíždění na přívěs
- ALU nájezdy utožené v korytě pod ložnou plochou
- AL bočnice 350 mm odnímatelné, sklopné u provedení VALNÍK
- přední čelo pevné, zadní čelo odnímatelné, sklopné
- 1 ks posuvná dorazová příčka, lakovaná modrá
- podlaha z ALU profilů s protiskluzovou úpravou
- kola 195/55 R10 C pro celkovou hmotnost 2700 kg
- kola 195/50 R13C pro celkovou hmotnost 3500 kg
- 12 ks kotvící třmen v M profilu (pro délku ložné plochy do 5,17m)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko s držákem
- 2x zakládací klín

### Vysvětlivky

- přívěsy řady ADAM a ADAM AL nelze vybavit výškově stavitelnou ojí
- třínápravové provedení ADAM lze pouze s koly 10"
- plachty s konstrukcí lze od 1,7 m po 10 cm až do výšky 2,20 m
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

## PŘEPRAVNÍKY AUTOMOBILŮ A TECHNIKY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>Přívěsy PANTER</b>						
PANTER B2 přepravník aut	2700	4130	1920		120 036 Kč	145 243 Kč
<b>Přívěsy PUMA</b>						
PUMA B2 přepravník aut	2700	3950	2005		85 543 Kč	103 507 Kč
<b>Přívěs ALFA</b>						
ALFA B1 - kola 195/50 R13C	1800	3600	2005		76 511 Kč	92 578 Kč
ALFA B2 - kola 12" nebo 10"	2700	4000	2005		87 616 Kč	106 015 Kč
<b>Přívěsy SMART 31</b>						
SMART 31 B1 přepravník aut	1300	3020	1600		60 866 Kč	73 648 Kč
SMART 31 B1 přepravník aut	1500	3020	1600		69 093 Kč	83 602 Kč
<b>Přívěsy HSP = hydraulicky sklopná plošina</b>						
HSP B1, reling	1300	3040	1600		93 955 Kč	113 686 Kč
HSP B1, hliníkový lem 100 mm	1300	3040	1600	100	95 180 Kč	115 168 Kč
HSP B1, reling	1500	3040	1600		103 860 Kč	125 670 Kč
HSP B1, hliníkový lem 100 mm	1500	3040	1600	100	103 971 Kč	125 805 Kč
nástavba bočnic 350 mm bez zadního čela (namísto lemu 100 mm)					10 976 Kč	13 281 Kč
nástavba bočnic 350 mm se zadním výsuvným čelem (namísto lemu 100 mm)					12 720 Kč	15 391 Kč

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘEPRAVNÍKŮM AUT A TECHNIKY

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Odnímatelný naviják 900 kg ruční k přívěsům PANTER		v ceně
Odnímatelný naviják 900 kg ruční k přívěsům ADAM, SMA-31, PUMA, ALFA	8 510 Kč	10 297 Kč
Box na nářadí plastový Blackit 2 (vnitř.rozměry: d=479 x š=179 x v=222 mm)	1 480 Kč	1 790 Kč
Držák pro uchycení plastového boxu pod ložnou plochu	720 Kč	871 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Držák rezervního kola ALFA	1 335 Kč	1 615 Kč
Držák rezervního kola ADAM, PANTER, PUMA, HSP	1 050 Kč	1 271 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (přívěs Panter, Puma, SMA, HSP o celk.hm. 1300kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (pro přívěs SMA a HSP o celk.hm. 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Rezervní kolo 155/70 R12 C (přívěs ADAM, ALFA)	3 200 Kč	3 872 Kč
Rezervní kolo 195/50 R13 C (přívěs ADAM, ALFA B1)	3 145 Kč	3 805 Kč
Tlumiče náprav B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

#### Standardní výbava přívěsu PANTER :

B2 = brzděný dvounápravový, hydraulicky sklopné provedení pro usnadnění najíždění na přívěs, naviják ruční, 13-pol elektroinstalace, ŽÁROVKOVÉ osvětlení, opěrné kolečko, zakládací klíny

#### Standardní výbava přívěsu PUMA :

B2 = brzděný dvounápravový, nájezdu, 13-pol elektroinstalace, LED osvětlení AGADOS SMART 12V, opěrné kolečko,

#### Standardní výbava přívěsu ALFA :

B1 = brzděný jednonápravový, B2 = brzděný dvounápravový, sklopné provedení s plynovými vzpěrami pro snadnější najíždění na přívěs, nájezdu, 13-pol elektroinstalace, LED osvětlení AGADOS SMART 12V, opěrné kolečko, zakládací klíny

#### Standardní výbava přívěsu SMART 31 :

B1 = brzděný jednonápravový, nájezdu, 10 ks kotvicích "U" třmenů, 13-pol elektroinstalace, ŽÁROVKOVÉ osvětlení, opěrné kolečko, zakládací klíny

#### Přívěsy HSP - hydraulicky sklopná plošina :

B1 = brzděný jednonápravový, hydraulicky sklopné nápravy pro snížení plošiny, op.kolečko, 13-pol elektroinstalace, ŽÁROVKOVÉ osvětlení, zakládací klíny

## PŘEPRAVNÍKY MINIBAGR

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
Bagr B2 3,1x1,85 m (Zn)	2700	3100	1850	350	119 089 Kč	144 098 Kč
Bagr B2 3,1x1,85 m (Zn)	3500	3100	1850	350	138 803 Kč	167 952 Kč
Bagr B2 3,3x1,85 m (Zn)	3500	3300	1850	350	143 436 Kč	173 558 Kč
Bagr - AL B2	3500	3600	1860	300	170 015 Kč	205 718 Kč

#### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

#### Vysvětlivky

▪ LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM MINIBAGR

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700, 3000, 3500 kg	318 Kč	385 Kč
Výškově stavitelná oj		na popptávku
Odnímatelné hliníkové nájezdy namísto železných k typu VZ-31 Minibagr	2 386 Kč	2 888 Kč
Držák rezervního kola	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 2700 kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 195 R 14 C (celková hmotnost 3500kg)	3 420 Kč	4 138 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER	1 247 Kč	1 508 Kč
Tlumiče náprav B2	4 248 Kč	5 140 Kč

#### Standardní výbava

B2 = brzděný dvounápravový: 13-pol elektroinstalace, opěrné kolečko, zakládací klíny, nájezdy integrované, přední koš



## PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>KANGARO VZ-21 N</b> (pro 2 motocykly)	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>		<b>21 258 Kč</b>	<b>25 722 Kč</b>
<b>KANGARO VZ-21 B1</b> (pro 2 motocykly)	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>		<b>35 385 Kč</b>	<b>42 816 Kč</b>
<b>KANGARO VZ-21 B1</b> (pro 2 motocykly)	<b>1000</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>		<b>35 763 Kč</b>	<b>43 273 Kč</b>
<b>KANGARO-12 N</b> (pro 2 motocykly) "M-profil"	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>	<b>29 442 Kč</b>	<b>35 625 Kč</b>
<b>KANGARO-12 B1</b> (pro 2 motocykly) "M-profil"	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>	<b>41 144 Kč</b>	<b>49 784 Kč</b>
<b>KANGARO-12 B1</b> (pro 2 motocykly) "M-profil"	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>	<b>42 127 Kč</b>	<b>50 974 Kč</b>
nástavba bočnic					8 970 Kč	10 854 Kč
plachta + konstrukce 1,37 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					14 507 Kč	17 553 Kč
plachta + konstrukce 1,57 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					16 220 Kč	19 627 Kč
<b>KANGARO-15 N</b> (pro 3 motocykly) "M-profil"	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>100</b>	<b>31 487 Kč</b>	<b>38 099 Kč</b>
<b>KANGARO-15 B1</b> (pro 3 motocykly) "M-profil"	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>100</b>	<b>43 611 Kč</b>	<b>52 769 Kč</b>
<b>KANGARO-15 B1</b> (pro 3 motocykly) "M-profil"	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>100</b>	<b>44 933 Kč</b>	<b>54 369 Kč</b>
nástavba bočnic					9 937 Kč	12 024 Kč
plachta + konstrukce 1,33 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					14 874 Kč	17 997 Kč
plachta + konstrukce 1,53 m (pouze v kombinaci s nástavbou bočnic)					16 850 Kč	20 389 Kč

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM KANGARO

	cena bez DPH	cena s DPH
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B 750, 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-21	933 Kč	1 129 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Zesílená náprava KNOTT k nebrzděným přívěsům	1 400 Kč	1 694 Kč
Zesílená náprava KNOTT včetně zesíl. kloubu a kol 165 R13C k nebrzd. přívěsům řady NP	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Držák rezervního kola	785 Kč	950 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg a 2000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč

### Standardní výbava

#### N1 = nebrzděné jednápravové provedení :

- trubková oj u typu KANGARO VZ-21
- "V" oj u typů KANGARO-12 a 15
- masivní svařovaný rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm + nájezdové ližiny na podlaze u typů KANGARO-12 a 15
- podlaha tvořena nájezdovými ližinami u typu KANGARO VZ-21
- nájezd uložený v ložné ploše
- 4x kotvící třmen (mimo přívěs KANGARO VZ-21)
- 6x kotvící třmen v M-profilu (přívěs KANGARO 12, -15)
- 13-pólová elektroinstalace
- žárovková světla

#### B1 = brzděné jednápravové provedení, B2 = brzděné dvounápravové provedení:

- "V" oj
- masivní svařovaný rám podvozku
- překližková podlaha 15 mm + nájezdová lyžina na podlaze u typů KANGARO-12 a 15
- podlaha tvořena nájezdovými ližinami u typu KANGARO VZ-21
- nájezd uložený v ložné ploše
- 6x kotvící třmen v M-profilu (mimo přívěs KANGARO VZ-21)
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko
- 2x zakládací klín

### Vysvětlivky

- plachtu s konstrukcí lze pouze na přívěs s nástavbou bočnic !
- uvedené výšky plachet s konstrukcí = tzv. světlá výška (výška plachty od podlahy přívěsu po vršek konstrukce)
- nástavba bočnic = 350 mm (100 mm bočnice pevné pro Kangaro-12 a -15 + 250 mm nástavba, zadní čelo 350 mm)
- nakládací výška = cca 550 mm

## MULTIPŘEPRAVNÍKY VZ-O

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>VZ-18 N1 O</b>	<b>750</b>	<b>1760</b>	<b>1095</b>	<b>1235</b>	<b>32 083 Kč</b>	<b>38 821 Kč</b>
plachta překrývací					2 558 Kč	3 095 Kč
<b>VZ-21 N1 O</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>	<b>1235</b>	<b>31 936 Kč</b>	<b>38 642 Kč</b>
<b>VZ-21 B1 O</b>	<b>1000</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>	<b>1235</b>	<b>50 993 Kč</b>	<b>61 701 Kč</b>
<b>VZ-21 B1 O</b>	<b>1300</b>	<b>2060</b>	<b>1095</b>	<b>1235</b>	<b>51 721 Kč</b>	<b>62 582 Kč</b>
plachta překrývací					2 903 Kč	3 513 Kč
laminátové víko					9 972 Kč	12 066 Kč
<b>VZ-23 N1 O</b>	<b>750</b>	<b>2060</b>	<b>1240</b>	<b>1235</b>	<b>34 038 Kč</b>	<b>41 186 Kč</b>
<b>VZ-23 B1 O</b>	<b>1000</b>	<b>2060</b>	<b>1240</b>	<b>1235</b>	<b>52 289 Kč</b>	<b>63 270 Kč</b>
<b>VZ-23 B1 O</b>	<b>1300</b>	<b>2060</b>	<b>1240</b>	<b>1235</b>	<b>53 023 Kč</b>	<b>64 158 Kč</b>
plachta překrývací					2 985 Kč	3 612 Kč
laminátové víko					10 498 Kč	12 703 Kč
<b>VZ-26 N1 O</b>	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1240</b>	<b>1235</b>	<b>35 439 Kč</b>	<b>42 882 Kč</b>
<b>VZ-26 B1 O</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>1240</b>	<b>1235</b>	<b>53 470 Kč</b>	<b>64 699 Kč</b>
<b>VZ-26 B1 O</b>	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1240</b>	<b>1235</b>	<b>53 907 Kč</b>	<b>65 227 Kč</b>
plachta překrývací					3 842 Kč	4 649 Kč
laminátové víko					13 580 Kč	16 432 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)					17 468 Kč	21 136 Kč
<b>VZ-27 N1 O</b>	<b>750</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>1235</b>	<b>42 299 Kč</b>	<b>51 182 Kč</b>
<b>VZ-27 B1 O</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>1235</b>	<b>59 985 Kč</b>	<b>72 582 Kč</b>
<b>VZ-27 B1 O</b>	<b>1300</b>	<b>2500</b>	<b>1480</b>	<b>1235</b>	<b>60 567 Kč</b>	<b>73 286 Kč</b>
plachta překrývací					4 000 Kč	4 840 Kč
laminátové víko (bez zahrádky)					13 710 Kč	16 589 Kč
hliníkové víko (na plynových vzpěrách)					18 974 Kč	22 959 Kč

## PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM VZ-O

	cena bez DPH	cena s DPH
Boční dvířka s uzávěrem	3 239 Kč	3 919 Kč
Boční dvířka s PVC těsněním a tyčovým uzávěrem	7 670 Kč	9 281 Kč
Příčky na zadní rampě (rozmístění cca po 20 cm)	1 080 Kč	1 306 Kč
Protiskuzové pásy na zadní rampě	1 080 Kč	1 306 Kč
4 panty na zadní rampě	2 315 Kč	2 801 Kč
Zadní dvoukřídlé dveře s vysunovací horní příčkou	6 364 Kč	7 700 Kč
Příplatek za navýšení bočnic u přířevů VZ-18 až VZ-23 za každých 100 mm až do výšky 1500 mm	1 307 Kč	1 581 Kč
Příplatek za navýšení bočnic u přířevů VZ-26 a VZ-27 za každých 100 mm až do výšky 1500 mm	1 500 Kč	1 815 Kč
Protiskuzová guma na podlaze - cena za 1m <sup>2</sup>	1 550 Kč	1 876 Kč
Hliníkový střížkový plech na podlaze - cena za 1m <sup>2</sup>	2 020 Kč	2 444 Kč
Ližina s obloukem (1 ks)	1 640 Kč	1 984 Kč
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přířevu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přířevům VZ-18, -21, 23	933 Kč	1 129 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přířevům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přířevům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přířevů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přířevům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Metalíza na víko laminátové	563 Kč	681 Kč
Držák rezervního kola na trubkovou oj (k VZ-18 N1, VZ-21 N1, VZ-23 N1)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg)	2 022 Kč	2 447 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč
Odpružení listovými pery (u přířevů VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	4 519 Kč	5 468 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč

### Standardní výbava

#### N1 = nebrzděné jednápravové provedení:

- trubková oj u typů VZ-18, -21, 23
- "V" oj u typů VZ-26, 27
- překližkové bočnice 1235 mm světle šedé, zadní výklopná rampa
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace, žárovkové osvětlení

#### B1 = brzděné jednápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice 1235 mm světle šedé, zadní výklopná rampa
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

### Rychlost přířevu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### Výsvětlivky

- plachta překrývací = plachta překrývající ložnou plochu přířevu (bez konstrukce)
- nakládací výška = cca 550 mm
- barva překližky: světle šedá, bílá, hnědá
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

## PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
VZ-21 N1 skříň	750	2060	1095	1500	61 001 Kč	73 811 Kč
VZ-21 B1 skříň	1300	2060	1095	1500	75 819 Kč	91 741 Kč
VZ-26 N1 skříň	750	2500	1240	1500	66 098 Kč	79 979 Kč
VZ-26 N1 skříň	750	2500	1240	1800	81 056 Kč	98 078 Kč
VZ-26 B1 skříň	1300	2500	1240	1500	82 269 Kč	99 545 Kč
VZ-26 B1 skříň	1300	2500	1240	1800	97 533 Kč	118 015 Kč
VZ-26 B2 skříň	2000	2500	1240	1500	94 985 Kč	114 932 Kč
VZ-26 B2 skříň	2000	2500	1240	1800	110 222 Kč	133 369 Kč
VZ-27 N1 skříň	750	2500	1480	1500	77 214 Kč	93 429 Kč
VZ-27 N1 skříň	750	2500	1480	1800	92 695 Kč	112 161 Kč
VZ-27 B1 skříň	1300	2500	1480	1500	93 777 Kč	113 470 Kč
VZ-27 B1 skříň	1300	2500	1480	1800	110 101 Kč	133 222 Kč
VZ-27 B2 skříň	2000	2500	1480	1500	110 748 Kč	134 005 Kč
VZ-27 B2 skříň	2000	2500	1480	1800	122 795 Kč	148 582 Kč
VZ-30 N1 skříň	750	3010	1300	1500	85 302 Kč	103 215 Kč
VZ-30 N1 skříň	750	3010	1300	1800	101 595 Kč	122 930 Kč
VZ-30 B1 skříň	1300	3010	1300	1500	102 708 Kč	124 277 Kč
VZ-30 B1 skříň	1300	3010	1300	1800	119 807 Kč	144 966 Kč
VZ-30 B2 skříň	2700	3010	1300	1500	117 136 Kč	141 735 Kč
VZ-30 B2 skříň	2700	3010	1300	1800	133 099 Kč	161 050 Kč
VZ-31 N1 skříň	750	3010	1540	1500	94 434 Kč	114 265 Kč
VZ-31 N1 skříň	750	3010	1540	1800	110 728 Kč	133 980 Kč
VZ-31 B1 skříň	1300	3010	1540	1500	116 499 Kč	140 963 Kč
VZ-31 B1 skříň	1300	3010	1540	1800	129 412 Kč	156 588 Kč
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1500	126 876 Kč	153 520 Kč
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1800	144 004 Kč	174 245 Kč

### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

### Vysvětlivky

- barva překližky: bílá
- všechny uvedené typy skříňových přívěsů vyrábíme i v provedení z laminátových sendvičů bílých tl. 25 mm
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka

poptávka

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K SKŘÍŇOVÝM PŘÍVĚSŮM

	cena bez DPH	cena s DPH
Boční jednokřídlé dveře s tyčovým uzávěrem	11 805 Kč	14 284 Kč
Boční klapka	17 198 Kč	20 809 Kč
Přední skosení stěny 45x45cm	11 392 Kč	13 784 Kč
Zadní rampa - 2 panty (namísto dvoukřídlých dveří)	2 585 Kč	3 128 Kč
Zadní rampa - 4 panty (namísto dvoukřídlých dveří)	4 900 Kč	5 929 Kč
Vnitřní osvětlení	2 045 Kč	2 475 Kč
Vnitřní osvětlení LED	2 472 Kč	2 991 Kč
Hliníkový slzičkový plech na podlaze - cena za 1m2	2 020 Kč	2 444 Kč
Ukotvovací lišta AL (cena za 1 m)	650 Kč	787 Kč
Zámek tažného kloubu vložkový k provedení N1, N2	81 Kč	98 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1000, 1300 kg	295 Kč	358 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B1 1500 kg a B2 2000 kg	295 Kč	357 Kč
Zámek tažného kloubu k provedení B2 2700 kg	318 Kč	385 Kč
Opěrné kolečko s držákem k nebrzděnému přívěsu	657 Kč	795 Kč
Opěrná noha s držákem	548 Kč	663 Kč
„V“ oje namísto trubkového k nebrzděným přívěsům VZ-18, -21, 23	933 Kč	1 129 Kč
Zakládací klín s držákem u nebrzděných provedení	94 Kč	114 Kč
Kotvicí miska malá 750 kg včetně montáže	170 Kč	206 Kč
Ližina s obloukem (1 ks)	1 640 Kč	1 984 Kč
Zesílená náprava AGADOS k nebrzděným přívěsům VZ	3 600 Kč	4 356 Kč
Zesílený kloub k nebrzděným přívěsům	341 Kč	413 Kč
Zesílená kola 165 R13 C příplatek k nebrzděnému provedení	1 870 Kč	2 263 Kč
13-pol elektroinstalace u nebrzděných přívěsů	398 Kč	481 Kč
LED osvětlení AGADOS (příplatek k nebrzděným přívěsům)	3 977 Kč	4 813 Kč
Stabilizační kloub - příplatek	6 715 Kč	8 125 Kč
Držák rezervního kola na trubkovou oj (k VZ-21 N1)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola (upevnění na přední čelo)	785 Kč	950 Kč
Držák rezervního kola s výztuhou pro upevnění na bočnici	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 165/70 R 13 (celková hmotnost 750kg)	1 545 Kč	1 869 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 84 N (celková hmotnost 1000kg)	2 020 Kč	2 444 Kč
Rezervní kolo 155 R 13 C (celková hmotnost 1200kg)	2 400 Kč	2 904 Kč
Rezervní kolo 165 R 13 C (celková hmotnost 1300kg a 2700kg)	2 480 Kč	3 001 Kč
Rezervní kolo 185 R 14 C (celková hmotnost 1500kg)	3 060 Kč	3 703 Kč
Odpružení listovými pery (u přívěsu VZ-26 N1 a VZ-27 N1)	4 519 Kč	5 468 Kč
Tlumiče náprav pro B1	2 124 Kč	2 570 Kč
Tlumiče náprav pro B2	4 248 Kč	5 140 Kč
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)	1 316 Kč	1 592 Kč

### Standardní výbava

#### N1 = nebrzděné jednápravové provedení:

- trubková oj u typů VZ-21
- "V" oj u typů VZ-26, 27, 30, 31
- překližkové bočnice bílé, zadní dvoukřídlé dveře s tyčovým uzávěrem uzamykatelné
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace, žárovková světla

#### B1 = brzděné jednonápravové provedení:

- "V" oj
- překližkové bočnice bílé, zadní dvoukřídlé dveře s tyčovým uzávěrem uzamykatelné
- masivní svařovaný rám podvozku s výztuhami
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

## SENDVIČOVÉ SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY

název	celková hmotnost	ložná délka	ložná šířka	výška bočnic	cena bez DPH	cena s DPH
<b>Přívěsy SENDVIČOVÉ SKŘÍŇOVÉ s koly vedle ložné plochy</b>						
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1500		na poptávku
VZ-31 B2 skříň	2700	3010	1540	1800		na poptávku
VZ-31/35 B2 skříň	2700	3500	1700	1970		na poptávku
VZ-31/40 B2 skříň	2700	4150	1700	1970		na poptávku
<b>Přívěsy SENDVIČOVÉ SKŘÍŇOVÉ s koly pod ložnou plochou</b>						
SKŘÍŇOVÝ PŘÍVĚS B2, kola pod ložnou plochou	2700	4150	2060	2120		na poptávku
SKŘÍŇOVÝ PŘÍVĚS B2, kola pod ložnou plochou	2700	5150	2060	2300		na poptávku
SKŘÍŇOVÝ PŘÍVĚS B2, kola pod ložnou plochou	3500	6100	2060	2300		na poptávku

### PŘÍSLUŠENSTVÍ, MODIFIKACE K PŘÍVĚSŮM

cena bez DPH    cena s DPH

#### Standardní výbava

**B1 = brzděné jednonápravové provedení, B2=brzděné dvounápravové provedení:**

- "V" oj
- skříň sendvičová bílá, zadní dvoukřídle dveře s gumovým těsněním a tyčovým uzávěrem uzamykatelná
- překližková podlaha 15 mm
- 13-pólová elektroinstalace
- LED světla AGADOS SMART 12V
- opěrné kolečko, 2x zakládací klín

#### Rychlost přívěsu

Max. povolená rychlost 130 km/hod

#### Vysvětlivky

- barva skříňe bílá sendvičový materiál tl. 30 mm = lakovaný galvanizovaný plech + PUR pěna
- LED osvětlení AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTÁŽ 12/24V dle přání zákazníka